


iQ300, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka EH85KHFB1E



Zvláštne príslušenstvo

HZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HZ9ES100	Varic na espresso
HZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Sada riadu
HZ9SE040	4 dielna sada riadu
HZ9SE060	6 dielna sada riadu

Indukčná varná doska - rýchlejšie, bezpečnejšie, čistejšie a efektívnejšie varenie s nekonečnými možnosťami pripojenia cez Home Connect.

- ✓ Miesto aj pre veľké pekáče vďaka pripojiteľnej zóne na pečenie.
- ✓ touchSlider – umožňuje ovládať úroveň výkonu jedným dotykom.
- ✓ Home Connect – spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ Intelligent hood automatic – interakcia varnej dosky a digestora pre väčšie pohodlie.
- ✓ Tlačidlo Oblíbené – umožní vám prispôbiť si varnú dosku podľa vašich preferencií.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: Vestavné
 Druh ohrevu: Elektrina
 Počet varných zón: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Šírka: 802 mm
 Rozmery výrobku: 51 x 802 x 522 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 130 x 950 x 600 mm
 Váha: 12.7 kg
 hmotnosť brutto: 16.4 kg
 ukazovateľ zvýšného tepla: Separátne
 umiestnenie ovládacieho panelu: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: Čierna
 Dĺžka prírodného kábla: 100.0 cm
 EAN: 4242003935415
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz



4 242003 935415

iQ300, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka EH85KHFB1E

Výbava

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- zóna udržiavajúca teplo: udržiavajte jedlo teplé v akejkoľvek nádobe, napr. na tanieroch, pekáčoch alebo bežnom riadu.
- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.3 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu.
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia).
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny).
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny: využite o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardné stupne výkonu.
- panBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka Wi-Fi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora.
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôbuje rýchlosť ventilátora na základe údajov o varnej doske, ktoré priebežne poskytuje (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect).
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie

Home Connect): otvorte inteligentný vesmír z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis).

- Možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovším stavom softvéru.

Design

- U-fazeta

Bezpečnosť

- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- Funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste odpovedali na dvere.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).


Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 802 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).


iQ300, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka EH85KHFB1E

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm




A: Hĺbka zapustenia



Rozmery v mm

Rozmery v mm




A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.


Rozmery v mm

Rozmerové výkresy



①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozмеры в мм



rozмеры в мм