

iQ300, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, Deep black inox HB234A0B0



A

Skráťte si čas varenia vďaka rýchlemu predohrevu.

- ✓ 3D horúci vzduch – rovnomerné rozloženie tepla až na troch úrovniach pre bezkonkurenčné výsledky.
- ✓ varioClip rail - maximálna flexibilita vďaka ľahkému nasadeniu teleskopov do ľubovoľnej úrovne vo vašej rúre.
- ✓ Rozloží nečistoty a výrazne znižuje pachy - katalytické čistenie ecoClean.
- ✓ Vďaka odparení mydlovej vody odstránite veľmi rýchlo a pohodlne nečistoty z vašej rúry - humidClean..
- ✓ Rychloohrev- zabezpečí rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie: Vestavné
 integrovaný čistiaci systém: hydrolytické čistenie, katalytický povrch zadnej steny
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery výrobku: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 materiál dverí: sklo
 Váha: 33.6 kg
 objem netto - rúra na pečenie 1: 71 l
 Spôsoby ohrevu: Full width grill, horúci vzduch jemný, Hot Air, horný/dolný ohrev, stupeň na pizzu, Bottom heat, cirkulačný infra-gril
 riadenie teploty: mechanické
 vnútorné osvetlenie (ks): 1
 Dĺžka prírodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242003931486
 Počet varných priestorov: 1
 Trieda energetickej účinnosti: A
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.97 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.81 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 95.3 %
 príkon: 3600 W
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením

Zvláštne príslušenstvo

HZ327000	Kameň na pečenie
HZ531010	Plech na pečenie s neprílnavým povrchom
HZ532010	Plech na pečenie s neprílnavým povrchom
HZ538000	varioClip rail teleskopický výsuv
HZ629070	Grilovací plech
HZ634000	Kombinovaný rošt
HZ638000	Teleskopický výsuv varioClip rail
HZ664000	Kombinovaný rošt (para)
HZ66X650	Lišta
HZ915003	Sklenený pekáč
HZG0AS00	Sieťový kábel, dĺžka 3 m



4 242003 931486

iQ300, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, Deep black inox HB234A0B0

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie - 7 druhov ohrevu:
- 3D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev
- rozsah teplôt: 50 °C - 275 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- varioClip rail, so stop funkciou

Design

- otočné voliče, zápusťné otočné voliče, round
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: back panel
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- LED-Displej
- elektronické hodiny
- automatický štart
- ukazovateľ predohrevu
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- rýchloohrev
- halogenové osvetlenie
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- presklenené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.97 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.81 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l

Rozmery a technické informácie



- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x

550 mm


- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

**iQ300, Zabudovateľná rúra na
pečenie, 60 x 60 cm, Deep black
inox
HB234A0B0**

Rozmerové výkresy



Rozmery v mm



A: 19,5 mm
B: Priestor pre pripojenie spotrebiča 320 x 115 mm

zabudovanie s varným panelom

