

iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm HR976GMB1



Inteligentná rúra s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním, funkciou activeClean na čistenie rúry bez námahy a funkciou roastingSensor Plus pre vynikajúce výsledky.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – dotyková navigácia pre jednoduché a intuitívne ovládanie.
- ✓ cookControl Pro – vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept alebo okolnosti.
- ✓ Asistent rúry s hlasovým ovládaním - intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ activeClean® – automatický systém samočistenia rúry.
- ✓ humidClean Plus - vďaka odpareniu mydlovej vody sa nečistoty vopred zmäknú a dajú sa potom ľahšie odstrániť.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : Čierna

Konštrukcia : Vstavaný spotrebič

integrováný čistiaci systém : Pyrolýza a hydrolytické čistenie

Rozmery niky : 585-595 x 560-568 x 550 mm

rozмеры spotrebiča : 595 x 594 x 548 mm

rozмеры zabaleného spotrebiča : 675 x 690 x 660 mm

materiál ovládacieho panelu : Glass

materiál dverí : sklo

Hmotnosť netto : 42,3 kg

objem netto - rúra na pečenie 1 : 71 l

druhy ohrevu : 4D horúci vzduch, Bottom heat, cirkulačný infra-gril, Conventional heat gentle, Deep-frozen food special, Full width grill, Half width grill, horný/dolný ohrev, Hotair gentle, pomalé varenie pri nízkej teplote, pre-heating, stupeň na pizzu, udržiavanie tepla

riadenie teploty : Elektronické

vnútorné osvetlenie (ks) : 1

Dĺžka prírodného kábla : 120 cm

EAN : 4242003902479

Počet varných priestorov : 1

Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+

Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cyklus

Index energetickej účinnosti (2010/30/EC) : 81,2 %

príkon : 3600 W

istenie : 16 A

napätie : 220-240 V

frekvencia : 50; 60 Hz

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením

Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Sieťový kábel, dĺžka 3 m, HZ915003 : Sklenený pekáč, HZ6BMA00 : Mezidno a lišty, HZ634000 : Kombinovaný rošt, HZ633070 : Profi plech, HZ633001 : Vrchnák pre profi panvicu, HZ632070 : Univerzálna panvica, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ538000 : varioClip rail teleskopický výsuv, HZ532010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ531010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ327000 : Kameň na pečenie



4 242003 902479

iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm HR976GMB1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s 19 druhmi ohrevu 4D horúci vzduch, horný/ dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev jedla + para, 4D horký vzduch + para, horný/spodný ohrev
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
-
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- teleskopický výsuv vario Clip rails Plus s funkciou stop, plne vysúvateľný a odolný voči pyrolytickému čisteniu

Design

- black Steel Design
- touchControl ovládanie
- studioLine sklenená rukoväť
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- activeClean® - automatické samočistenie
- humidClean - hydrolytické čistenie
-
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- výber z troch stupňov intenzity pary: vysoké množstvo pary, stredné množstvo pary, nízke množstvo pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, 1 x rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- teplota skla dvierok max 30°C
- nízka teplota dvierok rúry v priebehu pyrolytického čistenia
- presklenené dvierka CoolTouch (4 KS skiel)
- elektronický zámok dvierí

- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí


Technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- Trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- Spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) Spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- Počet priestorov na pečenie: 1 Zdroj tepla: elektrina Objem priestoru na pečenie: 71 l

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."

Rozmerové výkresy



Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

