

## iQ700, Stropný odsávač pár, 90 cm, Biela LR99CQS25

A



Nový stropný odsávač pár zaujme svojím mimoriadne vysokým výkonom a nadčasovým dizajnom.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ Detekuje paru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu - climateControl Sensor so systémom cookConnect
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.
- ✓ Ukazovateľ nasýtenia filtra

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie : Island/Ceilling  
 Dĺžka prírodného kábla : 130 cm  
 Rozmery niky : 299mm x 888.0mm x 487mm mm  
 výška (mm) : 315-315/315-315 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 650 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Hmotnosť netto : 29,4 kg  
 ovládanie : elektronicky  
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne  
 Max. výkon odvetrania : 459 m<sup>3</sup>/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 637.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon cirkulácie vzduchu : 419 m<sup>3</sup>/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 933 m<sup>3</sup>/h  
 počet žiaroviek (ks) : 1  
 Hlučnosť v : 56 dB(A) re 1 pW  
 priemer odvetrávacieho hrdla : 150 mm  
 materiál tukového filtra : Other  
 EAN : 4242003834046  
 príkon : 276 W  
 napätie : 220-240 V  
 frekvencia : 50; 60 Hz  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 Spôsob montáže : Island



4 242003 834046

### Zvláštne príslušenstvo

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| LZ31XXB16 | CleanAir Plus pachový filter (náhradný)  |
| LZ21JCC56 | CleanAirPlus cirkul.sada (von.,antikoro) |
| LZ21JCC26 | CleanAirPlus cirkul.sada (vonkaj.,biela) |
| LZ20JCD50 | Long Life cirkul.sada (vonkaj.,antikoro) |
| LZ20JCD20 | Long Life cirkul. sada (vonkaj., biela)  |

## iQ700, Stropný odsávač pár, 90 cm, Biela LR99CQS25

### Výbava

#### Design

- farba: biely
- šírka: 90 cm

#### Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 47.6 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: B\*
- trieda účinnosti tukového filtra: E\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB\*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 56dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
- max. normálny stupeň: 419 m³/h
- intenzívny: 637 m³/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 63dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 72dB(A) re 1 pW
- 

#### Komfort

- pre montáž na strop nad varné miesto
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou je nutné objednať cleanAir modul ako zvláštne príslušenstvo
- cookConnect System - prepojenie varného panelu a odsávača (s vhodným varným panelom)
- 
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- Funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri.
- Možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov.
- climaControl Sensor (senzor kvality vzduchu)
- plne automatický odsávač pár
- obvodové odsávanie
- sklenený kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- ľahko udržiavateľný vnútorný rám v bielom prevedení
- osvetlenie pracovnej plochy vďaka 1 x 18.7 W LED panelu
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- softLight: postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- intenzita svetla: 439 lux
- Možnosť nastavenia farebnej teploty (2 700 K - 5 000 K) na prispôsobenie osvetlenia miestností prostredníctvom funkcie Home Connect.
- elektronické ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- infračervené diaľkové ovládanie
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne

- intenzívny stupeň s automatickým zpetným nastavením
- dobeh ventilátora: 10 min
- účinný iQdrive motor
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m

#### Technické informácie

- príkon: 276 W
- napätie: 220 - 240 V
- ø odťahovej rúrky: 150 mm

#### Rozmery


- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 315-315 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 315-315 x 900 x 500 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 299 x 888 x 487 mm

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014


## iQ700, Stropný odsávač pár, 90 cm, Biela LR99CQS25

### Rozmerové výkresy

Výpust ventilátora sa môže otáčať  
vo všetkých štyroch smeroch




rozмеры в мм



Nemontujte priamo do podhľadu zo  
sádkartónovej dosky alebo z podobných  
ľahkých stavebných materiálov.  
Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia,  
ktorá je upevnená do betónového stropu.


rozмеры в мм

rozмеры в мм  
отвод воздуха




**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od hornej hrany nosiča nádob

rozмеры в мм  
циркуляция



**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od vrchnej hrany mriežky

rozмеры в мм  
циркуляция



**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od vrchnej hrany mriežky