

## Séria 8, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, Čierna HBG675BB1


**A+**


### Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s keremickým povrchom, HEZ532010 Univerzálna pánvica s kerami. povrchom, HEZ631070 Smaltovaný plech pre pyrolýzu, HEZ632070 Univerzálna panvica pre pyrolýzu, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638170 1-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ638270 2-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ638370 3-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

## Zabudovateľná rúra s funkciou AutoPilot: automaticky pripraví dokonalé jedlá.

- **4D horúci vzduch:** rovnomerné rozloženie tepla pre bezkonkurenčné výsledky – na akejkol'vek úrovni.
- **AutoPilot 10:** každé jedlo sa perfektne podarí vďaka 10 automatickým programom.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **Pyrolytické samočistenie:** automaticky čistí rúru, stačí utrieť popol.
- **Cleaning Assistance:** menšie úsilie pri údržbe vnútorného priestoru vďaka novej možnosti čistenia.

### Technické údaje

farba/materiál prednej steny : Čierna

Konštrukcia : Vstavaný spotrebič

integrovaný čistiaci systém : Pyrolýza a hydrolytické čistení

Rozmery niky : 585-595 x 560-568 x 550 mm

rozmery spotrebiča : 595 x 594 x 548 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 670 x 680 x 670 mm

materiál ovládacieho panelu : Glass

materiál dverí : sklo

Hmotnosť netto : 38,1 kg

objem netto - rúra na pečenie 1 : 71 l

druhy ohrevu : , 4D horúci vzduch, Bottom heat, cirkulačný infra-gril, Full width grill, Half width grill, horný/dolný ohrev, Hot Air-Eco, pomalé varenie pri nízkej teplote, pre-heating, rozmrazovanie, stupeň na pizzu, udržiavanie tepla

riadenie teploty : Elektronické

vnútorné osvetlenie (ks) : 1

aprobačné certifikáty : CE, VDE

Dĺžka privodného kábla : 120 cm

EAN : 4242002808673

Počet varných priestorov : 1

Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+

Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC) :

0,87 kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev

(2010/30/EC) : 0,69 kWh/cyklus

Index energetickej účinnosti (2010/30/EC) : 81,2 %

príkon : 3600 W

istenie : 16 A

napätie : 220-240 V

frekvencia : 60; 50 Hz

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením



4 242002 808673

## Séria 8, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, Čierna HBG675BB1

### Zabudovateľná rúra s funkciou AutoPilot: automaticky pripraví dokonalé jedlá.

#### Typ rúry / druhu ohrevu

- Rúra na pečenie - 13druhov ohrevu:  
4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, rozmrazovanie, predohrev, udržiavanie tepla
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo, pyrolýze odolný

#### Design

- jednoduché a intuitívne nastavenie funkcií a druhu ohrevu pomocou ovládacieho prstenca v elegantnom antikorovom prevedení
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

- automatické samočistenie - pyrolýza
- Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

#### Komfort

- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu program Sabbath
- AutoPilot 10
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry, výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: AutoPilot
- automatický rýchloohrev
- halogenové osvetlenie, prepínateľné s osvetlením rúry
- chladiaci ventilátor

#### Príslušenstvo

- + x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzálna panvica

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- teplota skla dvierok max 30°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 ° C po 1 hodine prevádzky)
- nízka teplota dvierok rúry v priebehu pyrolytického čistenia
- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí


#### Technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- Trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+  
Spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)  
Spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh  
Počet priestorov na pečenie: 1 Zdroj tepla: elektrina Objem priestoru na pečenie: 71 l


#### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu SER8, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

## Séria 8, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, Čierna HBG675BB1




rozmery v mm



rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

| Typ varného panela              | min. hrúbka pracovnej dosky |          |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                 | nasadený                    | v rovine |
| indukčný varný panel            | 37 mm                       | 38 mm    |
| celoplošný indukčný varný panel | 47 mm                       | 48 mm    |
| plynový varný panel             | 30 mm                       | 38 mm    |
| elektrický varný panel          | 27 mm                       | 30 mm    |



rozmery v mm