


alfapureo®
smart aroma technology

Product manual

Big Tower



SK	2 - 8
CZ	9 - 15
EN	16 - 22
IT	23 - 29
DE	30 - 36
HU	37 - 43
ES	44 - 50

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer BIG TOWER pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 4** Upozornenia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 6** Porucha a riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **Big Tower**

Rozmery: **148x148x473 mm**

Váha: **3,1 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájanie: **5 W**

Pokrytie: **300 až 400m²**

Objem nádoby: **1000 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na **servis@newaroma.sk**
alebo cez **www.newaroma.sk**.

OBSAH BALENIA



Nádoba




Elektrický adaptér



Návod




Bluetooth prípojka



Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanosť 2014/30/EÚ.

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.

INŠTALÁCIA



1. Odomknite prístroj
2. Vyberte smerom nahor atomizačnú hlavicu s nádobou na olej
3. Odšróbujte nádobu na olej
4. Nalejte do nádoby olej (olej New aroma neriedte vodou)
5. Našróbujte nádobu späť na atomizačnú hlavicu, vložte do prístroja a zamknite

Pokračujte v návode **Nastavenie aplikácie “Scent Marketing” a spárovanie s prístrojom cez bluetooth.**

UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.newaroma.sk
-  Neohýbajte ani nezatažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.
-  Nedotýkajte sa pri hrmení a blyskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň (G)	Spotreba	Dĺžka času práce a pauzy	
	ml / hod	Práca (sek)	Pauza (sek)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	20s	80s
G6	0.8	25s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.6	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Poznámka:

1. Uvedené údaje sú založené na testovaní prístroja a spotreby v laboratóriu.
2. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky New Aroma. Odlišné typy vonných olejov môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 1000 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chočete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.




Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!

2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja
je 1000 ml! Prekročenie hranice 1000 ml môže mať za následok
prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!





NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scents Marketing** od spol. New Aroma. Pred vyhľadáním aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

1. Device selection: The 'Device' screen shows a list of devices. A label points to the 'Basic block' entry, stating: 'Aktualizovať zoznam zariadení' (Update device list). Another label points to the right arrow, stating: 'Stlačením na názov pridáte zariadenie' (Pressing the name adds the device).

2. Password entry: The 'Basic block' screen prompts for a password. A label points to the 'Please enter the password' field, stating: 'Zadajte heslo k zariadeniu (8888)' (Enter the device password (8888)).

3. Device control settings: The 'Device control' screen has several settings. Labels include: 'Každá zmena je nutné uložiť' (Every change must be saved) pointing to the 'Save' button; 'Zmeniť názov zariadenia' (Change device name) pointing to the 'Name' field; 'Popis k zariadeniu (jedna miestnosť)' (Description for device (one room)) pointing to the 'Label' field; 'Pridať interval' (Add interval) pointing to the '+' button; and 'Zapnúť / Vypnúť interval' (Turn on / Turn off interval) pointing to the toggle switch.

4. Detailed app info: The 'Device control' screen has a 'Set' tab showing app details. A label points to the 'Change the password' button, stating: 'Podrobné informácie o aplikácii' (Detailed information about the app).

5. Password change: The 'Change the password' screen prompts for a new password. A label points to the 'Confirm password' field, stating: 'Zmena hesla' (Change password).

6. Working period settings: The 'Working period setting' screen allows setting work times. Labels include: 'Každá zmena je nutné uložiť' (Every change must be saved) pointing to the 'Save' button; 'Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať' (Set the time from when to when the device should work) pointing to the time selection fields; 'Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať' (Select the days when the device should work) pointing to the day selection buttons; and 'Nastavte stupeň intenzity (01 - 010)' (Set the intensity level (01 - 010)) pointing to the intensity slider.

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinu a zatlačte ňou do malého otvoru.

Gratulujeme k nákupu vašeho nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní způsob aroma marketingu. Tento návod je součástí zařízení a poskytuje důležité informace pro jeho správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti přístroje a musí se ním řídit každá osoba odpovědná za jeho provoz.

Aroma difuzér BIG TOWER pracuje na principu atomizace. Tato technologie přeměňuje kapalný esenciální olej na atomy plynu.

OBSAH

MANUÁL K PŘÍSTROJI

- 10 Technické parametry
- 10 Obsah balení
- 11 Instalace
- 11 Upozornění
- 12 Intenzita, intervaly a spotřeba
- 13 Poruchy a řešení
- 13 Údržba a čištění
- 14 Důležité

SCENT MARKETING

- 15 Nastavení aplikace „Scent marketing“ a párování se zařízením přes Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **Big Tower**

Rozměry: **148x148x473 mm**


Hmotnost: **3,1 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájení: **5 W**

Pokrytí: **300 až 400m²**

Objem nádoby: **1000 ml**



Před prvním použitím zkontrolujte balení a ujistěte se, že je kompletní. Pokud máte problémy, neváhejte nás kontaktovat na **servis@newaroma.sk** nebo přes **www.newaroma.sk**

OBSAH BALENÍ



Nádoba




Elektrický adaptér



Návod




Bluetooth přípojka



Tento přístroj vyhovuje požadavkům a relevantním předpisům evropské směrnice pro elektromagnetickou snášenlivost 2014/30/EU.

Úplný originál prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce.

INSTALACE



1. Odemkněte přístroj
2. Vyberte směrem nahoru atomizační hlavici s nádobou na olej
3. Odšroubujte nádobu na olej
4. Nalijte do nádoby olej (olej New Aroma neředte vodou)
5. Našroubujte nádobu zpět na atomizační hlavici, vložte do přístroje a zamkněte

Pokračujte v návodu **Nastavení aplikace "Scent Marketing" a spárování s přístrojem přes Bluetooth.**

UPOZORNĚNÍ

-  Neupravujte, neopravujte a nedemontujte zařízení vlastními silami. Pokud dojde k poruše, obraťte se na příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na www.newaroma.sk
-  Neohýbejte ani nezatěžujte napájecí kabel, může dojít k přerušení připojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo pokud neodpovídá typu zásuvky. Nesmíte navlhčit zařízení ani napájecí příslušenství. Nepoužívejte na přetížené nebo přerušované elektrické zásuvce.
-  Nedotýkejte se při hřmění a blyskání drátu nebo výrobku.
-  Nerozebírejte zařízení, když je v provozu.

INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

	Spotřeba	Délka času provozu a pauzy	
Stupeň (G)	ml / hod	Provoz (sek)	Pauza (sek)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	20s	80s
G6	0.8	25s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.6	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Poznámka:

1. Uvedené údaje jsou založeny na testování přístroje a spotřeby v laboratoři.
2. Uvedené údaje spotřeby se týkají oleje značky New Aroma. Odlišné typy vonných olejů mohou vykazovat odlišnou spotřebu.

PORUCHY A ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, zkuste nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj nevypouští vůni	Zkontrolujte nastavení provozních období v aplikaci a ověřte si, zda není zařízení v pozastaveném stavu nebo mimo stanovené období. Zkontrolujte, zda tryska není poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo vypadla.
Slabý proud vůně	Zkontrolujte, zda atomizační tryska není ucpaná (vyčistěte lihem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte za nové). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo uvolněna.
Vylitý olej	Zkontrolujte, zda není nádoba na olej uvolněna. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskuje	Atomizační tryska je ucpaná, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat při překročení maximálního objemu oleje 1000 ml.
Velký hluk	Vzduchová tryska je uvolněna, znovu ji nasadte. Rozprašovací tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení potřebuje údržbu ve formě čištění, pokud nastane jedna ze situací:

1. Chcete změnit vůni a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí vůně.
2. Proud vůně vycházející z atomizační hlavy slábne.




Postup:

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aromatického oleje.
2. Naplňte nádobu lihem nejméně na 15% a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte z napájení, vylijte zbytky lihu a naplňte novým aroma olejem.

Důležité!

1. Udržujte přístroj vzpřímeně vždy, když je v nádobě olej! Naklápění a převrácení přístroje vede k jeho úniku. Může tím poškodit okolní plochy!

2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 1000 ml! Překročení limitu 1000 ml může mít za následek prskání oleje nebo únik z atomizační hlavice!





NASTAVENÍ APLIKACE „SCENT MARKETING“ A PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM PŘES BLUETOOTH




Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím aplikace **Scent Marketing** od společnosti New Aroma. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že je **GPS zapnuté**. Vyhledejte „scent marketing“ v Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci.
HESLO: 8888



Aktualizace seznamu zařízení

Klepněte na název pro přidání zařízení



Zadejte heslo zařízení (8888)



Každá změna musí být uložena


Změnit název zařízení

Popis zařízení (umístění, místnost)

Přidat interval

Zapnout/Vypnout interval

Detailní informace



Změna hesla



Nastavení intervalu



Každá změna musí být uložena

Nastavte čas, od kdy do kdy má přístroj být v provozu

Vyberte dny, kdy by zařízení mělo být v provozu

Nastavte stupeň intenzity (0-900)

Zapomenete-li heslo, stlačte prosím resetovací tlačítko a heslo se nastaví na 8888. Resetovací tlačítko se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím spinku a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

Aroma diffuser BIG TOWER is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

TABLE OF CONTENTS

DEVICE MANUAL

- 17** Technical parameters
- 17** Contents of package
- 18** Installation
- 18** Warnings
- 19** Intensity, intervals and consumption
- 20** Malfunctions and solutions
- 20** Maintenance and cleaning
- 21** Important

SCENT MARKETING

- 22** Setting the „Scent marketing“ application and pairing the device with Bluetooth

TECHNICAL PARAMETERS

Model: **Big Tower**

Dimensions: **148x148x473 mm**

Weight: **3,1 kg**

Power: **DC12V**

Power supply: **5 W**

Coverage: **300 to 400m²**

Container volume: **1000 ml**



Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at servis@newaroma.sk or through www.newaroma.sk in case of any issue.

CONTENTS OF PACKAGE



Tank




Adapter



Manual




Bluetooth adapter



This device complies with the requirements and relevant regulations of the Directive 2014/30/EU on the electromagnetic compatibility.

Complete original of the declaration of conformity is available at the importer.

INSTALLATION



1. Unlock the device
2. Remove the atomizing nozzle with oil container upwards
3. Unscrew the oil container
4. Fill the container with oil (do not dilute the New Aroma oil with water)
5. Screw the container back into the atomizing nozzle, put it into the device and lock

Continue with setting the **„Scent marketing“ application and pairing the device with Bluetooth.**

WARNINGS

-  Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at www.newaroma.sk
-  Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.
-  Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the wire or product during thunders and lightnings.
-  Do not disassemble the device when being operated.

INTENSITY, INTERVALS AND CONSUMPTION

	Consumption	Time of work and pause	
Level (G)	ml / hod	Work (sec)	Pause (sec)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	20s	80s
G6	0.8	25s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.6	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Note:

1. These data are based on testing of the device and consumption in laboratory.
2. These consumption data match the New Aroma brand oils. Different types of oils can show a different consumption.

MALFUNCTIONS AND SOLUTIONS

Before you decide to contact our service department, first try to diagnose the issue by following these instructions:

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the settings of working periods in the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil hose has clogged or dropped out.
Weak aroma flow	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spilled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (1000 ml).
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with a new one.

MAINTENANCE AND CLEANING

The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:

1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.




Procedure:

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turn on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with the new aroma oil.

Important!

1. Keep the device always in vertical position when the container contains oil! Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!

2. Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 1000 ml! Exceeding the 1000 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle!



EN



ADJUSTING APPLICATION "SCENT MARKETING" AND PAIRING WITH THE DEVICE THROUGH BLUETOOTH



The device is controlled through Bluetooth by means of the application **Scent Marketing** by company New Aroma. Make sure that **GPS is turned on** prior to searching for the application. Search "scent marketing" in Google Play or App Store and download the application. **PASSWORD: 8888**

Update the list of devices
Add the device by clicking on the name

Basic block
Please enter the password
Login
☐ Remember Password

Insert the device password (8888)

Device control
Set About
Name: Basic block
Label
Add interval
Turn on/off interval
08:00-23:01 Grade 10
08:00-23:01 Grade 10

Detailed information
Device control
Set About
PCB version: A501_V1.00
Equipment version: A501_V2.02
App version: 2.4
Change the password

Password change
Change the password
Confirm password
The new password
Confirm

Set interval
Working period setting
Save
The start time The end of time
07 59 22 00
08 00 23 01
09 01 00 02
10 03 03 03
Repeat Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Grade - 10 +
Set intensity level (0-100)

Each change needs to be saved

Change the device name

Device description (position, room)

Set the time from when until when the device should work

Select days when the device should work

Should you forget the password, press the reset button and password will be set to 8888. The reset button is located on the Bluetooth module. Use a pin and push it in the small opening.

Congratulazioni per l'acquisto di un nuovo dispositivo, motivo per cui hai deciso per un modo professionale e di alta qualità di marketing degli aromi. Questo manuale operativo fa parte del dispositivo e fornisce importanti informazioni per un uso corretto e sicuro. Le istruzioni per l'uso devono essere vicine al dispositivo e devono essere seguite da qualsiasi persona autorizzata ad utilizzarlo.

Il diffusore Aroma BIG TOWER funziona secondo il principio dell'atomizzazione. Questa tecnologia converte l'olio essenziale liquido in atomi di gas.

CONTENUTO

MANUALE DELLO STRUMENTO

- 24** Parametri tecnici
- 24** Contenuto della confezione
- 25** Installazione
- 25** Avvisi
- 26** Intensità, intervalli e consumo
- 27** Guasto e soluzioni
- 27** Manutenzione e pulizia
- 28** Importante

SCENT MARKETING

- 29** Configurazione dell'applicazione "Scent marketing" e accoppiamento con il dispositivo tramite Bluetooth

PARAMETRI TECNICI

Modello: **Big Tower**

Dimensioni: **148x148x473 mm**


Peso: **3,1 kg**

Potenza: **DC12V**

Alimentazione: **5 W**

Copertura: **da 300 m² a 400 m²**

Volume del contenitore: **1000 ml**



Controllare e assicurarsi che il pacchetto sia completo prima del primo utilizzo. In caso di problemi, non esitate a contattarci a **servis@newaroma.sk** o tramite **www.newaroma.sk**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Contenitore




Adattatore elettrico



Istruzioni




Connessione Bluetooth



Questo dispositivo è conforme ai requisiti e alle normative pertinenti della Direttiva Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.

L'originale completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso l'importatore.

INSTALLAZIONE



1. Sblocca il dispositivo
2. Rimuovere la testa di nebulizzazione con il contenitore dell'olio rivolto verso l'alto
3. Svitare il contenitore dell'olio
4. Versare l'olio nel contenitore (non diluire New Aroma olio con acqua)
5. Riavvitare il contenitore sulla testa di nebulizzazione, inserirlo nello strumento e bloccarlo

Continua con il manuale Impostazioni dell'applicazione **"Scent Marketing"** e l'accoppiamento con il dispositivo tramite **Bluetooth**.

NOTIFICHE

-  Non modificare, riparare o smontare arbitrariamente il dispositivo. Se si verifica un errore, contattare il servizio di assistenza competente o compilare il protocollo di reclamo su www.newaroma.sk
-  Non piegare o forzare il cavo di alimentazione, poiché ciò potrebbe interrompere la connessione.
-  Non utilizzare la spina se è danneggiata o non corrisponde al tipo di presa. Non bagnare il dispositivo o l'alimentatore. Non utilizzare su una presa di corrente sovraccarica o rotta.
-  Non toccare il cavo o il prodotto in caso di tuoni o fulmini.
-  Non smontare il dispositivo mentre è in funzione.

INTENSITÀ, INTERVALLI E CONSUMI

	Consumo	Durata del tempo di lavoro e pause	
Intensità (G)	ml/ora	Lavoro (sec)	Pausa (sec)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	20s	80s
G6	0.8	25s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.6	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Nota:

1. I dati forniti si basano su prove dell'apparecchio e dei consumi in laboratorio.
2. I dati di consumo mostrati si riferiscono agli oli New Aroma. Diversi tipi di oli essenziali possono avere un consumo diverso.

GUASTI E LORO SOLUZIONI

Prima di decidere di contattare il nostro servizio di assistenza, prova prima a diagnosticare il problema seguendo queste informazioni.

Guasto	Soluzione
Il dispositivo non emette profumo	Controllare le impostazioni dei periodi di lavoro nell'applicazione, se il dispositivo non è in pausa o fuori dal periodo specificato. Controllare l'ugello per danni (sostituirlo con uno nuovo). Verificare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o caduto.
Debole flusso di profumo	Verificare che l'ugello atomizzatore non sia ostruito (pulire con alcol). Controllare la guarnizione (sostituire con una nuova). Verificare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o allentato.
L'olio è versato	Controllare che il contenitore dell'olio non sia allentato. Controlla il sigillo.
L'olio schizza	L'ugello atomizzatore è intasato, sciacquarlo con alcol. Possono verificarsi schizzi d'olio anche quando viene superato il volume massimo di olio di 1000 ml.
Molto rumore	L'ugello dell'aria è allentato, rimetterlo a posto. L'ugello atomizzatore è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il dispositivo necessita di manutenzione sotto forma di pulizia se si verifica una delle seguenti situazioni:




1. Vuoi cambiare l'aroma e devi rimuovere completamente i resti dell'aroma precedente.
2. Il flusso di profumo emanato dalla testa di nebulizzazione si indebolisce.

Procedura:

1. Versare olio fuori dal contenitore, eliminare l'olio rimanente dal contenitore.
2. Riempire il contenitore con almeno il 15% di alcol e far funzionare per 5 minuti.
3. Spegnerne l'alimentazione, eliminare l'alcol rimanente e aggiungere nuovo olio aroma.

Importante!

- 1. Tenere il dispositivo in posizione verticale ogni volta che c'è olio nel contenitore! Inclinare e ribaltare il dispositivo ne causerà la fuoriuscita. Ciò può danneggiare le superfici circostanti!**
- 2. Non superare il volume di olio consigliato! Il volume massimo dell'olio è di 1000 ml! Il superamento del limite di 1000 ml può causare schizzi d'olio o perdite dalla testa di nebulizzazione!**





CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE "SCENT MARKETING" E ACCOPPIAMENTO CON IL DISPOSITIVO BLUETOOTH




Il dispositivo è controllato tramite Bluetooth tramite l'applicazione **Scent Marketing** dall'azienda New Akjikkroma. Prima di cercare l'applicazione, assicuratevi di aver **attivato il GPS**. Cerca "scent marketing" su Google Play o sull'App Store e scarica l'app. **PASSWORD: 8888**



Aggiorna l'elenco dei dispositivi

Clicca sul nome per aggiungere il dispositivo

Informazioni dettagliate



Inserisci la password del dispositivo (8888)

Cambio di password



Ogni modifica deve essere salvata

Cambio il nome del dispositivo

Descrizione del dispositivo (posizione, stanza)

Aggiungi un intervallo

Abilita/Disabilita intervallo

Impostazione dell'intervallo



Ogni modifica deve essere salvata

Imposta l'ora da quando il dispositivo dovrebbe funzionare

Seleziona i giorni in cui il dispositivo dovrebbe funzionare

Imposta il livello di intensità (0-310)

Se si dimentica la password, premere il pulsante di ripristino e la password verrà impostata su 8888. Il pulsante di ripristino si trova sul modulo Bluetooth. Si prega di utilizzare una graffetta e spingerla dentro piccolo foro.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes, dadurch haben Sie sich für das professionelle und hochwertige Aromamarketing entschieden. Dieses Produkthandbuch ist Teil des Geräts und enthält wichtige Informationen für den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch. Das Handbuch muss in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden und ist von den zur Bedienung des Geräts befugten Personen zu beachten.

Der BIG TOWER Aromadiffusor funktioniert nach dem Prinzip der Zerstäubung. Bei dieser Technologie wird flüssiges ätherisches Öl in Gasatome umgewandelt.

INHALT

BENUTZERHANDBUCH

- 31** Technische Daten
- 31** Inhalt des Pakets
- 32** Installation
- 32** Warnungen
- 33** Intensität, Intervalle und Verbrauch
- 34** Defekte und deren Beseitigung
- 34** Wartung und Reinigung
- 35** Wichtige Informationen

SCENT MARKETING

- 36** Einstellungen im „Scent marketing“ App und die Verbindung des Geräts über Bluetooth

TECHNISCHE DATEN

Model: **Big Tower**

Dimensionen: **148x148x473 mm**

Gewicht: **3,1 kg**

Kapazität: **DC12V**

Stromversorgung: **5 W**

Empfohlene Raumgröße: **300 - 400m²**

Tankkapazität: **1000 ml**



Vor der ersten Anwendung überprüfen Sie, ob das Paket vollständig ist. Haben Sie irgendwelche Fragen, zögern Sie nicht, uns unter **servis@newaroma.sk** oder unter **www.newaroma.sk** zu kontaktieren.

INHALT DES PAKETS



Tank




Elektrischer Adapter



Gebrauchsanweisung




Bluetooth - Anschluss



Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2014/30 EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Das vollständige Original der Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

INSTALLATION



1. Entsperren Sie das Gerät
2. Nehmen Sie den Zerstäuberkopf mit dem Behälter für das ätherische Öl in einer Bewegung nach oben ab
3. Schrauben Sie den Behälter für das ätherische Öl ab
4. Gießen Sie das Öl in den Tank (verdünnen Sie das New Aroma Öl nicht mit Wasser)
5. Schrauben Sie den Behälter wieder auf den Zerstäuberkopf, setzen Sie es in dem Gerät ein und verschließen Sie es

Fahren Sie mit den **Anweisungen für die App "Scent Marketing" fort und koppeln Sie sie über Bluetooth.**

WARNUNGEN

-  Verändern, reparieren oder demontieren Sie das Gerät nicht eigenmächtig. Sollten Sie einen Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam oder füllen Sie unser Beschwerdeformular unter www.newaroma.sk aus.
-  Biegen Sie das Netzkabel nicht und üben Sie keine Gewalt aus, da dies die Verbindung unterbrechen könnte.
-  Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht in die Steckdose passt. Achten Sie darauf, dass das Gerät oder sein Anschluss nicht nass werden. Verwenden Sie das Gerät nicht an einer überlasteten oder beschädigten Steckdose.
-  Berühren Sie im Falle eines Gewitters oder Blitzschlags weder das Kabel noch das Gerät.
-  Zerlegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.

INTENSITÄT, INTERVALLE UND VERBRAUCH

	Verbrauch	Betriebszeiten und Pausen	
Intensität (G)	ml / St.	Betrieb (mp)	Pause (mp)
G1	0.3	15mp	300mp
G2	0.4	15mp	150mp
G3	0.5	20mp	120mp
G4	0.6	20mp	85mp
G5	0.7	20mp	80mp
G6	0.8	25mp	75mp
G7	0.9	30mp	60mp
G8	1.0	30mp	50mp
G9	1.1	30mp	40mp
G10	1.2	30mp	33mp
G11	1.28	33mp	30mp
G12	1.36	40mp	30mp
G13	1.44	50mp	30mp
G14	1.52	60mp	30mp
G15	1.6	75mp	30mp
G16	1.68	80mp	25mp
G17	1.76	85mp	20mp
G18	1.84	120mp	20mp
G19	1.92	150mp	15mp
G20	2.00	300mp	15mp

Anmerkung:

1. Die angegebenen Werte beruhen auf Labortests des Geräts und des Verbrauchs.
2. Die angegebenen Verbrauchszahlen beziehen sich auf ätherische Öle der Marke New Aroma. Die Verwendung verschiedener Arten von ätherischen Ölen kann zu einem unterschiedlichen Verbrauch führen.

DEFEKTE UND DEREN BESEITIGUNG

Bevor Sie sich an unser Serviceteam wenden, versuchen Sie bitte zunächst, das Problem zu diagnostizieren, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Defekt	Lösung
Das Gerät verbreitet keinen Geruch	Überprüfen Sie die Funktionszeiteinstellungen in der App, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht pausiert oder außerhalb der Funktionszeiten ist. Überprüfen Sie die Pumpe auf Schäden (ersetzen Sie sie durch eine neue). Prüfen Sie, ob der Schlauch im Öltank nicht lose oder verstopft ist.
Schwacher Duftstrom	Prüfen Sie, ob die Zerstäuberdüse nicht verstopft ist (reinigen Sie sie mit Alkohol). Prüfen Sie die Dichtung (ersetzen Sie sie durch eine neue). Prüfen Sie, ob der Schlauch im Öltank nicht lose oder verstopft ist.
Das Öl ist ausgelaufen	Prüfen Sie, ob der Öltank nicht lose ist. Überprüfen Sie die Dichtung.
Das Öl verspritzt	Die Zerstäuberdüse ist verstopft, reinigen Sie sie mit Alkohol. Wenn die Höchstmenge von 1000 ml Öl überschritten wird, kann das Öl spritzen.
Das Gerät ist zu laut	Die Düse ist lose, ersetzen Sie sie. Die Zerstäuberdüse ist beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine neue.

WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät erfordert Wartung in Form einer Reinigung in diesen zwei Fällen:

1. Sie möchten den Duft ändern, und dazu müssen Sie die Rückstände des vorherigen Duftes vollständig entfernen.
2. Der Geruch aus dem Zerstäuberkopf wird schwächer.




Vorgehensweise:

1. Entfernen Sie das restliche Öl aus dem Öltank.
2. Füllen Sie den Tank zu mindestens 15 % und schalten Sie ihn für 5 Minuten ein.
3. Trennen Sie das Gerät vom elektrischen Anschluss, entfernen Sie den restlichen Alkohol und füllen Sie es mit neues Aromaöl.

Wichtig!

1. Wenn sich Öl im Tank befindet, halten Sie das Gerätaufrecht! Das Kippen und Umkippen des Produkts kann zu Undichtigkeiten führen. Dies kann die umliegenden Oberflächen beschädigen!

2. Überschreiten Sie nicht die eSecfohlene Ölmenge! Die maximale Ölmenge beträgt 1000 ml! Bei Überschreitung der 1000-ml-Grenze kann es zu Ölspritzern oder Ölaustritt an der Düse kommen!





EINSTELLUNGEN DER „SCENT MARKETING“ UND VERBINDUNG DES GERÄTS ÜBER BLUETOOTH




Das Gerät kann über Bluetooth mit der **Scent Marketing** App von New Aroma gesteuert werden. Stellen Sie sicher, dass das **GPS eingeschaltet** ist, bevor Sie die App durchsuchen. Suchen Sie nach "scentmarketing" auf Google Play oder im App Store und laden Sie die App herunter. **Kennwort: 8888**



Liste der verfügbaren Geräten aktualisieren

Durch Klicken auf dem Namen, nehmen Sie das Gerät in die Liste auf



Kennwort angeben (8888)



Alle Änderungen müssen gespeichert werden


Name des Geräts ändern

Gerätebeschreibung (Standort, Raum)

Intervallum horizontal

Intervall ein/aus

Erforderliche Informationen



Kennwort ändern



Intervallen Einstellen



Alle Änderungen müssen gespeichert werden

Legen Sie die Funktionszeit des Geräts fest, in der es aktiv sein soll

Wählen Sie die Tage, an denen das Gerät aktiv sein soll

Stellen Sie die Intensitätsstufe ein (01 - 010)

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, drücken Sie bitte die Reset-Taste und das Kennwort wird auf die ursprüngliche Nummer 8888 zurückgesetzt. Die Reset-Taste befindet sich auf dem Bluetooth-Modul. Bitte verwenden Sie eine Büroklammer und drücken Sie den Knopf durch die kleine Öffnung.

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához, amellyel az aroma marketing profi és minőségi módja mellett döntött. Ez a használati útmutató a készülék része, fontos információkat nyújt a helyes és biztonságos használathoz. A használati útmutatónak a készülék közelében kell lennie, a benne leírtakat minden olyan személynek be kell tartania, aki felhatalmazott a készülék használatára.

A BIG TOWER aroma diffúzor atomizáció elvén működik. Ez a technológia gáztatommá alakítja a folyékony illóolajat.

TARTALOM

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

- 38** Műszaki adatok
- 38** Csomag tartalma
- 39** Telepítés
- 39** Figyelmeztetések
- 40** Intenzitás, intervallumok és fogyasztás
- 41** Hibák és megoldások
- 41** Karbantartás és tisztítás
- 42** Fontos

SCENT MARKETING

- 43** A „Scent marketing” alkalmazás beállítása, valamint a készülékkel történő párosítás Bluetooth segítségével

MŰSZAKI ADATOK

Modell: **Big Tower**

Méretek: **148x148x473 mm**

Tömeg: **3,1 kg**

Teljesítmény: **DC12V**

Tápellátás: **5 W**


Ajánlott szobaméret: **300 - 400m²**

Tartály űrtartalma: **1000 ml**



Az első használat előtt ellenőrizze a csomagot és bizonyosodjon meg arról, hogy a csomag teljes. Probléma esetén ne habozzon és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **servis@newaroma.sk** e-mail címen, esetleg a **www.newaroma.sk** weblapon.


CSOMAG TARTALMA



Ez a készülék megfelel a 2014/30/EU európai elektromágneses összeférhetőségi irányelv követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes, eredeti példánya beszerezhető az importőrtől.

TELEPÍTÉS



1. Oldja fel a készülék zárolását.
2. Vegye le az illóolaj tartállyal ellátott atomizációs fejet egy felfelé irányuló mozdulattal
3. Csavarja le az illóolaj tartályt
4. Öntsön olajat a tartályba (a New Aroma olajat ne hígítsa vízzel)
5. Csavarja vissza a tartályt az atomizációs fejre, helyezze be a készülékbe, majd zárja le azt

Folytassa az **„Scent Marketing” alkalmazás Használati utasításával, a bluetooth-on keresztüli párosítással.**

FIGYELMEZTETÉSEK

-  Ne módosítsa, javítsa vagy szerelje szét önkényesen a készüléket. Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervizzel, vagy nyújtson be panaszt a www.newaroma.sk weblapon.
-  Ne hajlítsa meg és ne terhelje erővel a tápkábelt, ugyanis így megszakíthatja a kapcsolatot.
-  Ne használja a villásdugót, amennyiben az sérült, esetleg ha az nem egyezik az aljzat típusával. Ne nedvesítse be a készüléket vagy az elektromos tartozékokat. Ne használja túlterhelt vagy törött hálózati aljzattal.
-  Mennydörgés vagy villámlás esetén se a vezetékét, se a készüléket ne érintse meg.
-  Ne szerelje szét a készüléket működés közben.

INTENZITÁS, INTERVALLUMOK ÉS FOGYASZTÁS

	Fogyasztás	Működési idő és a szünet időtartama	
Fokozat (G)	ml / óra	Működés (mp)	Szünet (mp)
G1	0.3	15mp	300mp
G2	0.4	15mp	150mp
G3	0.5	20mp	120mp
G4	0.6	20mp	85mp
G5	0.7	20mp	80mp
G6	0.8	25mp	75mp
G7	0.9	30mp	60mp
G8	1.0	30mp	50mp
G9	1.1	30mp	40mp
G10	1.2	30mp	33mp
G11	1.28	33mp	30mp
G12	1.36	40mp	30mp
G13	1.44	50mp	30mp
G14	1.52	60mp	30mp
G15	1.6	75mp	30mp
G16	1.68	80mp	25mp
G17	1.76	85mp	20mp
G18	1.84	120mp	20mp
G19	1.92	150mp	15mp
G20	2.00	300mp	15mp

Megjegyzés:

1. A megadott adatok a készülék és a fogyasztás laboratóriumban történő tesztelésén alapulnak.
2. A megadott fogyasztási adatok a New Aroma márkájú illóolajokra vonatkoznak. Különböző típusú illóolajok használata eltérő fogyasztást érhet el.

HIBÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSA

Mielőtt úgy dönt, hogy kapcsolatba lép szervizszolgálatunkkal, kérjük, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbi utasítások követésével.

Hiba	Megoldás
A készülék nem bocsát ki illatot	Ellenőrizze a munkaidőtartam beállítását az alkalmazásban, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs szünet módban, esetleg munkaidőtartamon kívül. Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem sérült-e (cserélje ki). Ellenőrizze, hogy az olajtartály tömlője nincs-e eltömődve vagy leesve.
Gyenge illatkibocsátás	Ellenőrizze, hogy az atomizációs fűvóka nincs-e eltömődve (tisztítsa meg alkohollal). Ellenőrizze a tömitést (cserélje ki). Ellenőrizze, hogy az olajtartály tömlője nincs-e eltömődve vagy kilazulva.
Az olaj kiomlott	Ellenőrizze, hogy az olajtartály nincs-e kilazulva. Ellenőrizze a tömitést.
Az olaj fröcsög	Az atomizációs fűvóka eltömődött, tisztítsa meg alkohollal. Az olaj kifröcsögnése akkor is előfordulhat, ha túllépi az 1000 ml-es maximális olajmennyiséget.
Nagy zaj	A légfűvóka kilazult, helyezze vissza. Az atomizációs fűvóka sérült, cserélje ki.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék karbantartást igényel tisztítás formájában, ha az alábbi helyzetek egyike áll fenn:

1. Meg szeretné változtatni az illatot, így az előző illat maradványait tökéletesen el kell távolítania.
2. Az atomizációs fejből áramló illat intenzitása gyengül.




Eljárás:

1. Üritse ki az olajtartályt, öntse ki a maradék illóolajat.
2. Töltse fel a tartályt legalább 15%-os alkohollal, majd indítsa be a készüléket legalább 5 perc erejéig.
3. Kapcsolja ki az áramellátást, öntse ki a maradék alkoholt, majd töltse meg a tartályt az új illóolajjal.

Fontos!

1. Amennyiben a tartályban illóolaj van, mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben! A készülék megdöntése és felborítása következtében az illóolaj kifolyhat! Ennek következtében a környező felületek károsodhatnak!

2. Ne lépje túl az ajánlott olajmennyiséget! Az olaj maximális mennyisége 1000 ml. Az 1000 ml-es határ átlépése fröcsögéshez vezethet, ezen felül az olaj kifolyhat az atomizációs fejből!





A „SCENT MARKETING” BEÁLLÍTÁSA ÉS AZ ESZKÖZZEL VALÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSA BLUETOOTHON KERESZTÜL




Az eszközt Bluetooth-on keresztül, a New Aroma oég **Scent Marketing** alkalmazásával lehet irányítani. Az applikáció keresése előtt győződjön meg róla, **hogy be van kapcsolva a GPS**. Keresse rá az "scent marketing" kifejezésre a Google Playen vagy az App Store-ban, és töltsse le az alkalmazást. **JELSZÓ: 8888**



Elérhető eszközök listájának frissítése

A megnevezésre kattintva hozzáadja az eszközt a listához



Adja meg a jelszót (8888)



Minden változást szükséges elmenteni


Az eszköz megnevezésének változtatása

Eszközfeladás (elhelyezés, helyesség)

Intervallum hozzáadása

Intervallum bekapcsolása/Kikapcsolása

Szükséges információk



Jelszó változtatása



Intervallum beállítás



Minden változást szükséges elmenteni

Állítsa be a készülék működését, milyen intervallumban legyen aktív

Válassza ki azokat a napokat, melyeken szeretné, hogy a készülék aktív legyen

Állítsa be a tartózkodás mértékét (01-010)

Ha elfelejti a jelszavát, kérjük nyomja meg a visszaállítás gombot és a jelszó újra az eredeti 8888 számra áll vissza. A visszaállítás gomb a Bluetooth moduluson található. Kérjük használjon gémkapcsot, és ennek segítségével nyomja meg gombot a kis nyílason keresztül.

Le felicitamos por comprar su nuevo dispositivo. Acaba de elegir una forma de aroma marketing profesional y de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del dispositivo y facilitan información importante para su seguro y adecuado uso. El manual debe estar cerca del aparato y debe ser seguido por cualquier persona que esté autorizada a usarlo.

El difusor de aroma BIG TOWER funciona en el principio de atomización, tecnología que convierte el aceite esencial líquido en átomos de gas.

ÍNDICE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 45** Parámetros técnicos
- 45** Contenido
- 46** Instalación
- 46** Advertencias
- 47** Intensidad, intervalos y consumo
- 48** Fallos y sus soluciones
- 48** Mantenimiento y limpieza
- 49** Importante

MARKETING DE AROMAS

- 50** Configuración de la aplicación „Scent marketing“ y emparejamiento con el dispositivo a través de Bluetooth.
- 44

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo: **Big Tower**

Dimensiones: **148x148x473 mm**

Peso: **3,1 kg**

Potencia: **DC12V**

Alimentación: **5 W**

Cobertura: **300 - 400m²**

Volumen del recipiente: **1000 ml**



Verifique y asegúrese de que el paquete esté completo antes del primer uso. En caso de cualquier problema no dude en ponerse en contacto con nosotros en servis@newaroma.sk o a través de la página web www.newaroma.sk

CONTENIDO DEL PAQUETE



Recipiente




Adaptador eléctrico



Manual




Bluetooth



Este aparato cumple con los requisitos esenciales y la normativa pertinente de la Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.

El importador dispone de la declaración de conformidad original.

INSTALACIÓN



1. Desbloquee el dispositivo
2. Retire hacia arriba el cabezal de atomización con el recipiente de aceite
3. Desenrosque el recipiente de aceite
4. Vierta el aceite en el recipiente (no diluya el aceite New Aroma con agua)
5. Vuelva a enroscar el recipiente en el cabezal de atomización, insértelo en el dispositivo y cierre con llave

Continúe con las instrucciones de la aplicación **„Scent Marketing“** y conecte el dispositivo a través de **Bluetooth**.

ADVERTENCIAS

-  No repare, no modifique ni desmonte el aparato. Si se produce cualquier tipo de error, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente o rellene protocolo de reclamación en la página web www.newaroma.sk
-  No doble ni fuerce el cable de alimentación para no interrumpir la conexión.
-  No utilice el enchufe si está dañado o no coincide con el tipo de enchufe para el dispositivo. Tanto el dispositivo como los accesorios de alimentación no se pueden enmojar ni mojar. No use el dispositivo en una toma de corriente interrumpida o sobrecargada.
-  No toque ni el producto ni el cable durante la tormenta con rayos.
-  No desmonte el aparato en marcha.

INTENSIDAD, INTERVALOS, CONSUMO

Grado (G)	Consumo	Duración del trabajo y tiempo de pausa	
	ml / hod	Funcionamiento (seg.)	Pausa (seg.)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	20s	80s
G6	0.8	25s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.6	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Nota:

1. Los datos se basan en las pruebas del dispositivo y en el consumo medido en el laboratorio.
1. Los datos de consumo corresponde a la marca de aceites New Aroma. Diferentes tipos de aceites fragantes pueden mostrar diferentes consumos.

FALLOS Y SOLUCIONES:

Por favor, antes de ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente, intente diagnosticar el problema mediante estas instrucciones.

Fallo	Solución
El dispositivo no desprende olor ninguno	Compruebe la configuración del funcionamiento Compruebe si el dispositivo no está en modo de pausa La bomba de aire puede estar dañada y hay que reemplazarla Compruebe si el tubo en el recipiente del aceite no está suelto u obstruido
Intensidad de olor baja	La boquilla de atomización puede estar obstruida. límpiela con alcohol. Compruebe que el sello está en su sitio, si es necesario reemplazelo por uno nuevo. Compruebe si el tubo del recipiente de aceite no está suelto u obstruido.
El aceite se derrama	Compruebe si el recipiente de aceite no está suelto Compruebe si el sello está en su sitio.
El aceite salpica	La boquilla de atomización está obstruida, límpiela con alcohol. El aceite puede salpicar al sobrepasar el volumen máximo de 1000 ml.
Ruido excesivo	La boquilla de aire está suelta, vuelva a colocarla. La boquilla de atomización está dañada, reemplazela.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El aparato necesita mantenimiento en forma de limpieza en estas situaciones:

1. Desea cambiar el aroma y necesita eliminar los restos del aroma anterior.
2. La corriente del olor de la cabeza atomizadora se está desvaneciendo.




Procedimiento:

1. Vierta el aceite del recipiente y retire los restos de aceite de aroma.
2. Llene el recipiente con al menos 15% de alcohol y deje en marcha el dispositivo al menos 5 minutos.
3. Saque el dispositivo de la corriente, retire los restos de alcohol y llene el dispositivo con el nuevo aceite de aroma.

Importante!

1. Mantenga el dispositivo en posición vertical siempre cuando haya aceite en el recipiente. Girar o volcar el dispositivo puede provocar el derrame del aceite y dañar superficies cercanas.

2. No exceda el volumen de aceite recomendado. El volumen máximo es de 1000 ml! Exceder el límite de 1000 ml puede provocar fugas o salpicaduras de aceite del cabezal de atomización.





CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN „SCENT MARKETING“ Y CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO ATRAVÉS DE BUETOOTH




El dispositivo es controlado por Bluetooth a través de la aplicación **Scent Marketing** de la compañía New Aroma. Antes de buscar una aplicación, asegúrese **de que el GPS esté activado**. Busque „scent marketing“ en Google Play o App Store y descargue la aplicación. **CONTRASEÑA: 8888**



Actualizar la lista de dispositivos

Haga clic en el nombre para agregar el dispositivo

Información detallada



Introduzca la contraseña del dispositivo (8888)

Cambio de contraseña



Cada cambio ha de ser guardado

Cambiar el nombre del dispositivo

Descripción del dispositivo (ubicación)

Agregar intervalo

Apagar/encender intervalo

Ajuste de intervalo



Información detallada



Cambio de contraseña



Cada cambio ha de ser guardado

Establezca el tiempo de funcionamiento del dispositivo

Seleccione los días de funcionamiento del dispositivo

Escoja grado de intensidad (01-310)

Si olvida su contraseña, presione el botón de reinicio y la contraseña se reestablecerá, volverá ser 8888. El botón de reinicio se encuentra en el módulo Bluetooth. Apriete por favor en el lugar de la abertura pequeña utilizando una grapa.

alfapureo[®]
smart aroma technology

NEW AROMA[®]
SCENT SOLUTIONS