


alfapureo[®]
smart aroma technology

Product manual

Lift



SK

2 - 8

CZ

9 - 15

EN

16 - 22

IT

23 - 29

DE

30 - 36

HU

37 - 43

ES

44 - 50

NEW AROMA[®]
SCENT SOLUTIONS

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer LIFT pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 5** Upozornenia
- 6** Porucha a riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spáročovanie s prístrojom cez Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **Lift**

Rozmery: **158x150x128 mm**

Váha: **597 g**

Výkon: **DC12V**

Napájanie: **4,5 W**

Pokrytie: **100m²**

Objem nádoby: **200 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na servis@newaroma.sk
alebo cez www.newaroma.sk.

OBSAH BALENIA



Elektrický adaptér



Nádoba



Návod



Skrutky



Káblové zväzky



L - konzola
(na montáž na stenu)




Okrúhla - konzola
(na vzd. výpustok)



Konektor 1



Konektor 2




Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanlivosť 2014/30/EÚ.

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.


INŠTALÁCIA

Inštalácia na vzduchový výpustok



1. Upevni okrúhlu konzolu skrutkami alebo viazaacími páskami.
2. Inštaluj konektor 1 na mriežku vzduchového výpustku.
3. Inštaluj konektor 2 na zariadenie.
4. Spoj konektor 1 ku konektoru 2.

Inštalácia na stenu



1. Spoj L konzolu a konektor 1.
2. Inštaluj L konzolu na stenu..
3. Inštaluj konektor 2 na zariadenie.
4. Spoj konektor 1 ku konektoru 2.

Pokračujte v návode **Nastavenie aplikácie "Scent Marketing" a spárovanie s prístrojom cez bluetooth**

INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	Prístroj pracuje	Prístroj pauzuje
G1	3 sekundy	60 sekúnd
G2	7 sekúnd	60 sekúnd
G3	11 sekúnd	60 sekúnd
G4	15 sekúnd	60 sekúnd
G5	19 sekúnd	60 sekúnd
G6	23 sekúnd	60 sekúnd
G7	27 sekúnd	60 sekúnd
G8	31 sekúnd	60 sekúnd
G9	35 sekúnd	60 sekúnd
Vlastné	3 - 60 sekúnd	60 sekúnd

Poznámka:

1. Stupeň G10 umožňuje nastavenie intervalov podľa vlastných požiadaviek.
2. Uvedené údaje sú založené na štandardnom testovaní prístroja a spotreby.
3. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky New Aroma. Odlišné typy vonných olejov môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.newaroma.sk
-  Neohýbajte ani nezatažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhdzuje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženú alebo prerušenú sieťovú zásuvku.
-  Nedotýkajte sa pri hremení a blyskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaneho obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 200 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:



1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!
2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 200 ml! Prekročenie hranice 200 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!





NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scent Marketing** od spol. New Aroma. Pred vyhľadáním aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

Device

Aktualizovať zoznam zariadení

Kľuknutím na názov pridáte zariadenie

Basic lock

Enter the password

Zadajte heslo k zariadeniu (8888)

Save

Device control

Set About

Name: Basic lock

Label

08:00 - 23:01 Grade 10

09:00 - 23:01 Grade 10

Each day

Each day

Podrobné informácie o aplikácii

Zmena hesla

Change the password

Confirm password

The new password

Confirm

Working period setting

The start time The end time

07 00 23 00

08 00 23 01

09 00 23 01

Repeat New Old Set

Grade -10 +10

Nastavenie intervalu

Každú zmenu je nutné urobiť

Zmeniť názov zariadenia

Popis k zariadeniu (názov, miestnosť)

Pridať interval

Zapnúť / Vypnúť interval

Každú zmenu je nutné urobiť

Nastavte čas od kedy do kedy má prístroj pracovať

Výbera dňi, kedy má prístroj pracovať

Nastavte stupeň intenzity (01 - 010)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinku a zatlačte ňou do malého otvoru.

Gratulujeme k nákupu vašeho nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní způsob aroma marketingu. Tento návod je součástí zařízení a poskytuje důležité informace pro jeho správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti přístroje a musí se ním řídit každá osoba odpovědná za jeho provoz.

CZ

Aroma difúzátor LIFT pracuje na principu atomizace. Tato technologie přeměňuje kapalným esenciální olej na atomy plynu.

OBSAH

MANUÁL K PŘÍSTROJI

- 10 Technické parametry
- 10 Obsah balení
- 11 Instalace
- 12 Intenzita, intervaly a spotřeba
- 12 Upozornění
- 13 Poruchy a řešení
- 13 Údržba a čištění
- 14 Důležité

SCENT MARKETING

- 15 Nastavení aplikace „Scent marketing“ a párování se zařízením přes Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **Lift**

Rozměry: **158x150x128 mm**

Hmotnost: **597 g**

Výkon: **DC12V**

Napájení: **4,5 W**

Pokrytí: **100m²**

Objem nádoby: **200 ml**



Před prvním použitím zkontrolujte balení a ujistěte se, že je kompletní. Pokud máte problémy, neváhejte nás kontaktovat na servis@newaroma.sk nebo přes www.newaroma.sk

OBSAH BALENÍ



Elektrický adaptér



Nádoba



Návod



Šrouby



Kabelové svazky



L – držák
(pro montáž na zeď)




Kruhová konzola
(na vzd. Výstupek)



Konektor 1



Konektor 2




Tento přístroj vyhovuje požadavkům a relevantním předpisům evropské směrnice pro elektromagnetickou snášlivost 2014/30/EU.

Úplný originál prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce.

INSTALACE


Instalace na výstup vzduchu



CZ

1. Připevněte kulatý držák na šrouby nebo vázací pásy.
2. Nainstalujte konektor 1 na mřížku výstupu vzduchu.
3. Nainstalujte konektor 2 do zařízení.
4. Připojte konektor 1 ke konektoru 2.

Instalace na zeď



1. Spojte L konzolu a konektor 1
2. Upevněte konzolu L na zeď
3. Nainstalujte konektor 2 do zařízení.
4. Připojte konektor 1 ke konektoru 2.

Pokračujte v návodu **Nastavení aplikace "Scent Marketing"** a spárování s přístrojem přes **Bluetooth**.

INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

Stupeň intenzity	Přístroj funguje	Přístroj pauzuje
G1	3 sekundy	60 sekund
G2	7 sekund	60 sekund
G3	11 sekund	60 sekund
G4	15 sekund	60 sekund
G5	19 sekund	60 sekund
G6	23 sekund	60 sekund
G7	27 sekund	60 sekund
G8	31 sekund	60 sekund
G9	35 sekund	60 sekund
Vlastní	3 - 60 sekund	60 sekund

Poznámka:

1. Stupeň G10 umožňuje nastavit intervaly podle vašich vlastních požadavků.
2. Výše uvedená data jsou založena na standardním testování a spotřebě zařízení.
3. Uvedené údaje spotřeby se týkají oleje značky New Aroma. Odlišné typy vonných olejů mohou vykazovat odlišnou spotřebu.

UPOZORNĚNÍ

-  Neupravujte, neopravujte a nedemontujte zařízení vlastními silami. Pokud dojde k poruše, obraťte se na příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na www.newaroma.sk
-  Neohýbejte ani nezatěžujte napájecí kabel, může dojít k přerušení připojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo pokud neodpovídá typu zásuvky. Nesmíte navlhčit zařízení ani napájecí příslušenství. Nepoužívejte na přetížené nebo přerušené elektrické zásuvce.
-  Nedotýkejte se při hřmění a blyskání drátu nebo výrobku.
-  Nerozebírejte zařízení, když je v provozu.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, zkuste nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj nevypouští vůni	Zkontrolujte nastavení provozních období v aplikaci a ověřte si, zda není zařízení v pozastaveném stavu nebo mimo stanovené období. Zkontrolujte, zda tryska není poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo nevypadla.
Slabý proud vůně	Zkontrolujte, zda atomizační tryska není ucpaná (vyčistěte lihem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte za nové). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo uvolněna.
Vylitý olej	Zkontrolujte, zda není nádoba na olej uvolněna. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskuje	Atomizační tryska je ucpaná, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat při překročení maximálního objemu oleje 200 ml.
Velký hluk	Vzduchová tryska je uvolněná, znovu ji nasadte. Rozprašovací tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení potřebuje údržbu ve formě čištění, pokud nastane jedna ze situací:



1. Chcete změnit vůni a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí vůně.
2. Proud vůně vycházející z atomizační hlavy slábne.

Postup:

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aromatického oleje.
2. Naplňte nádobu lihem nejméně na 15% a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte z napájení, vylijte zbytky lihu a naplňte novým aroma olejem.

Důležité!

- 1. Udržujte přístroj vzpřímeně vždy, když je v nádobě olej! Naklápění a převrácení přístroje vede k jeho úniku. Může tím poškodit okolní plochy!**
- 2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 200 ml! Překročení limitu 200 ml může mít za následek prskání oleje nebo únik z atomizační hlavice!**






NASTAVENÍ APLIKACE „SCENT MARKETING“ A PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM PŘES BLUETOOTH



Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím aplikace **Scent Marketing** od společnosti New Aroma. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že je **GPS zapnuté**. Vyhledejte „scent marketing“ v Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci.
HESLO: 8888



Zapomenete-li heslo, stlačte prosím resetovací tlačítko a heslo se nastaví na 8888. Resetovací tlačítko se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím spinku a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

Aroma diffuser LIFT is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

TABLE OF CONTENTS

DEVICE MANUAL

- 17 Technical parameters
- 17 Contents of package
- 18 Installation
- 19 Intensity, intervals and consumption
- 19 Warnings
- 20 Malfunctions and solutions
- 20 Maintenance and cleaning
- 21 Important

SCENT MARKETING

- 22 Setting the „Scent marketing“ application and pairing the device with Bluetooth

TECHNICAL PARAMETERS

Model: **Lift**

Dimensions: **158x150x128 mm**

Weight: **597 g**

Power: **DC12V**

Power supply: **4,5 W**

Coverage: **100m²**

Container volume: **200 ml**



Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at service@newaroma.sk or through www.newaroma.sk in case of any issue.

CONTENTS OF PACKAGE



Adapter



Tank



Manual



Screws



Cable bundles



L-frame
(for wall mounting)




Round frame
(for air discharge)



Connector 1



Connector 2




This device complies with the requirements and relevant regulations of the Directive 2014/30/EU on the electromagnetic compatibility.

Complete original of the declaration of conformity is available at the importer.


INSTALLATION

Installation on the air discharge



1. Fasten the round frame with the screws or strappings.
2. Install the connector 1 on the air discharge mesh.
3. Install the connector 2 on the device.
4. Joint the connector 1 to connector 2.

Installation on the wall



1. Join the L-frame and connector 1
2. Install the L-frame on the wall
3. Install the connector 2 on the device
4. Joint the connector 1 to connector 2.

Continue with setting the „Scent marketing“ application and pairing the device with Bluetooth.

INTENSITY, INTERVALS AND CONSUMPTION

Level of intensity	Device is working	Device is paused
G1	3 seconds	60 seconds
G2	7 seconds	60 seconds
G3	11 seconds	60 seconds
G4	15 seconds	60 seconds
G5	19 seconds	60 seconds
G6	23 seconds	60 seconds
G7	27 seconds	60 seconds
G8	31 seconds	60 seconds
G9	35 seconds	60 seconds
Custom	3 - 60 seconds	60 seconds

NE

Note:

1. Level G10 allows to set the intervals based on your own requirements.
2. These data are based on standard testing of the device and consumption.
3. These consumption data match the New Aroma brand oils. Different types of oils can show a different consumption.

WARNINGS



Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at www.newaroma.sk.



Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.



Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.



Do not touch the wire or product during thunders and lightnings.



Do not disassemble the device when being operated.

MALFUNCTIONS AND SOLUTIONS

Before you decide to contact our service department, first try to diagnose the issue by following these instructions:

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the settings of working periods in the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil hose has clogged or dropped out.
Weak aroma flow	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spilled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (200 ml).
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with a new one.

MAINTENANCE AND CLEANING

The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:



1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.

Procedure:

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turn on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with the new aroma oil.

Important!

- 1. Keep the device always in vertical position when the container contains oil! Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!**
- 2. Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 200 ml! Exceeding the 200 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle!**




EN



ADJUSTING APPLICATION "SCENT MARKETING" AND PAIRING WITH THE DEVICE THROUGH BLUETOOTH



The device is controlled through Bluetooth by means of the application **Scent Marketing** by company New Aroma. Make sure that **GPS is turned on** prior to searching for the application. Search "scent marketing" in Google Play or App Store and download the application. **PASSWORD: 8888**



Should you forget the password, press the reset button and password will be set to 8888. The reset button is located on the Bluetooth module. Use a pin and push it in the small opening.

Congratulazioni per l'acquisto di un nuovo dispositivo, motivo per cui hai deciso per un modo professionale e di alta qualità di marketing degli aromi. Questo manuale operativo fa parte del dispositivo e fornisce importanti informazioni per un uso corretto e sicuro. Le istruzioni per l'uso devono essere vicine al dispositivo e devono essere seguite da qualsiasi persona autorizzata ad utilizzarlo.

Il diffusore Aroma LIFT funziona secondo il principio dell'atomizzazione. Questa tecnologia converte l'olio essenziale liquido in atomi di gas.



CONTENUTO

MANUALE DELLO STRUMENTO

- 24** Parametri tecnici
- 24** Contenuto della confezione
- 25** Installazione
- 26** Intensità, intervalli e consumo
- 26** Avvisi
- 27** Guasto e soluzioni
- 27** Manutenzione e pulizia
- 28** Importante

SCENT MARKETING

- 29** Configurazione dell'applicazione "Scent marketing" e accoppiamento con il dispositivo tramite Bluetooth

PARAMETRI TECNICI

Modello: **Lift**

Dimensioni: **158x150x128 mm**


Peso: **597 g**

Potenza: **DC12V**

Alimentazione: **4,5 W**

Copertura: **100m²**

Volume del contenitore: **200 ml**



Controllare e assicurarsi che il pacchetto sia completo prima del primo utilizzo. In caso di problemi, non esitate a contattarci a servis@newaroma.sk o tramite www.newaroma.sk

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Adattatore elettrico



Contenitore



Istruzioni



Viti



Cablaggi



L - staffa
(per montaggio a parete)



Round - console
(per uscita dell'aria)



Connettore 1



Connettore 2




Questo dispositivo è conforme ai requisiti e alle normative pertinenti della Direttiva Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.

L'originale completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso l'importatore.


INSTALLAZIONE

Installazione di uscita dell'aria



1. Fissare la staffa rotonda con viti o fascette.
2. Installare il connettore 1 sulla griglia di uscita dell'aria.
3. Installare il connettore 2 sul dispositivo.
4. Collegare il connettore 1 al connettore 2.

Montaggio a parete



1. Collegare la staffa L e il connettore 1
2. Installare la staffa L sulla parete
3. Installare il connettore 2 sul dispositivo
4. Collegare il connettore 1 al connettore 2.

Proseguire con il manuale Impostazioni dell'applicazione **"Scent Marketing"**
e l'accoppiamento con il dispositivo tramite **Bluetooth**.

INTENSITÀ, INTERVALLI E CONSUMI

Grado d'intensità	Dispositivo in funzione	Dispositivo in pausa
G1	3 secondi	60 secondi
G2	7 secondi	60 secondi
G3	11 secondi	60 secondi
G4	15 secondi	60 secondi
G5	19 secondi	60 secondi
G6	23 secondi	60 secondi
G7	27 secondi	60 secondi
G8	31 secondi	60 secondi
G9	35 secondi	60 secondi
Proprio	3 - 60 secondi	60 secondi

Nota:

1. La fase G10 consente d'impostare gli intervalli in base alle proprie esigenze.
2. I dati forniti si basano su test standard del dispositivo e del consumo.
3. I dati di consumo mostrati si riferiscono agli oli New Aroma. Diversi tipi di oli essenziali possono avere un consumo diverso.

NOTIFICHE

-  Non modificare, riparare o smontare arbitrariamente il dispositivo. Se si verifica un errore, contattare il servizio di assistenza competente o compilare il protocollo di reclamo su www.newaroma.sk
-  Non piegare o forzare il cavo di alimentazione, poiché ciò potrebbe interrompere la connessione.
-  Non utilizzare la spina se è danneggiata o non corrisponde al tipo di presa. Non bagnare il dispositivo o l'alimentatore. Non utilizzare su una presa di corrente sovraccarica o rotta.
-  Non toccare il cavo o il prodotto in caso di tuoni o fulmini.
-  Non smontare il dispositivo mentre è in funzione.

DIFETTI E LORO SOLUZIONI

Prima di decidere di contattare il nostro servizio di assistenza, provare prima a diagnosticare il problema seguendo queste istruzioni.

Difetto	SOLUZIONE
Il dispositivo non emette profumo	Controllare le impostazioni dei periodi di lavoro nell'applicazione, se il dispositivo non è in pausa o fuori dal periodo specificato. Controllare l'ugello per danni (sostituirlo con uno nuovo). Verificare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o caduto.
Debole flusso di profumo	Verificare che l'ugello atomizzatore non sia ostruito (pulire con alcool). Controllare la guarnizione (sostituire con una nuova). Verificare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o allentato.
L'olio è versato	Controllare che il contenitore dell'olio non sia allentato. Controlla il sigillo.
L'olio schizza	L'ugello atomizzatore è intasato, sciacquarlo con alcool. Possono verificarsi schizzi d'olio anche quando viene superato il volume massimo di olio di 200 ml.
Molto rumore	L'ugello dell'aria è allentato, rimettilo a posto. L'ugello atomizzatore è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Il dispositivo necessita di manutenzione sotto forma di pulizia se si verifica una delle seguenti situazioni:



1. Vuoi cambiare l'aroma e devi rimuovere completamente i resti dell'aroma precedente.
2. Il flusso di profumo emanato dalla testa di nebulizzazione si indebolisce.

Procedura:

1. Versare olio fuori dal contenitore, eliminare l'olio rimanente dal contenitore.
2. Riempire il contenitore con almeno il 15% di alcool e far funzionare per 5 minuti.
3. Spegnerne l'alimentazione, eliminare i residui di alcool e aggiungere nuovo olio aroma.

Importante!

1. Tenere il dispositivo in posizione verticale ogni volta che c'è olio nel contenitore! Inclinare e ribaltare il dispositivo ne causerà la fuoriuscita. Ciò può danneggiare le superfici circostanti!
2. Non superare il volume di olio consigliato! Il volume massimo dell'olio è di 200 ml! Il superamento del limite di 200 ml può causare schizzi d'olio o perdite dalla testa di nebulizzazione!





CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE "SCENT MARKETING" E ACCOPPIAMENTO CON IL DISPOSITIVO BLUETOOTH



Il dispositivo è controllato tramite Bluetooth tramite l'applicazione **Scent Marketing** dall'azienda New Ajikkkroma. Prima di cercare l'applicazione, assicurati di aver **attivato il GPS**. Cerca "scent marketing" su Google Play o sull'App Store e scarica l'app. **PASSWORD: 8888**

Ogni modifica deve essere salvata

Cambia il nome del dispositivo

Descrizione del dispositivo (posizione, stanza)

Aggiungi un intervallo

Abilita/disabilita intervallo

Ogni modifica deve essere salvata

Importa l'ora da quando il dispositivo dovrebbe funzionare

Seleziona i giorni in cui il dispositivo dovrebbe funzionare

Imposta l'ora di interruzione (<10)

Informazioni dettagliate

Cambio di password

Impostazione dell'intervallo

Se si dimentica la password, premere il pulsante di ripristino e la password verrà impostata su 8888. Il pulsante di ripristino si trova sul modulo Bluetooth. Si prega di utilizzare una graffetta e spingerla dentro piccolo foro.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes, dadurch haben Sie sich für das professionelle und hochwertige Aromamarketing entschieden. Dieses Produkthandbuch ist Teil des Geräts und enthält wichtige Informationen für den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch. Das Handbuch muss in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden und ist von den zur Bedienung des Geräts befugten Personen zu beachten.

Der LIFT Aromadiffusor funktioniert nach dem Prinzip der Zerstäubung. Bei dieser Technologie wird flüssiges ätherisches Öl in Gasatome umgewandelt.

INHALT

BENUTZERHANDBUCH

- 31** Technische Daten
- 31** Inhalt des Pakets
- 32** Installation
- 33** Intensität, Intervalle und Verbrauch
- 33** Warnungen
- 34** Defekte und deren Beseitigung
- 34** Wartung und Reinigung
- 35** Wichtig

SCENT MARKETING

- 36** Einstellungen im „Scent marketing“ App und die Verbindung des Geräts über Bluetooth

TECHNISCHE DATEN

Modell: **Lift**

Dimensionen: **158x150x128 mm**

Gewicht: **597 g**

Kapazität: **DC12V**

Stromversorgung: **4,5 W**

Empfohlene Raumgröße: **100m²**

Tankkapazität: **200 ml**



Vor der ersten Anwendung überprüfen Sie, ob das Paket vollständig ist. Haben Sie irgendwelche Fragen, zögern Sie nicht, uns unter **servis@newaroma.sk** oder unter **www.newaroma.sk** zu kontaktieren.

INHALT DES PAKETS



Elektrischer Adapter



Tank



Gebrauchsanweisung Schrauben



Klebeband



L – Halterung
(für Wandmontage)




Rund – Halterung
(für Ausladung)



Anschluss 1



Anschluss 2




Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2014/30 EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Das vollständige Original der Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

DE


INSTALLATION

Installation am Luftauslass



1. Befestigen Sie die runde Halterung mit Schrauben oder Klebeband.
2. Bringen Sie den Anschluss 1 am Luftauslassgitter an.
3. Bringen Sie den Anschluss 2 am Gerät an.
4. Verbinden sie Anschluss 1 mit Anschluss 2.

Wandmontage



1. Verbinden Sie die L-Halterung mit dem Anschluss 1
2. Montieren Sie die L-Halterung an der Wand
3. Bringen Sie den Anschluss 2 am Gerät an.
4. Verbinden sie Anschluss 1 mit Anschluss 2.

Fahren Sie mit den Anweisungen für die App **"Scent Marketing" fort und koppeln Sie sie über Bluetooth.**

INTENSITÄT, INTERVALLE UND VERBRAUCH

Intensitätsstufe	Gerät im Betrieb	Gerät in Pause
G1	3 sec	60 sec
G2	7 sec	60 sec
G3	11 sec	60 sec
G4	15 sec	60 sec
G5	19 sec	60 sec
G6	23 sec	60 sec
G7	27 sec	60 sec
G8	31 sec	60 sec
G9	35 sec	60 sec
Besitzen	3 - 60 sec	60 sec

Anmerkung:

1. In der G10 Stufe können Sie die Intervalle nach Ihren Bedürfnissen einstellen.
2. Die angegebenen Werte beruhen auf Standardtests des Geräts und des Verbrauchs.
3. Die angegebenen Verbrauchszahlen beziehen sich auf ätherische Öle der Marke New Aroma. Die Verwendung verschiedener Arten von ätherischen Ölen kann zu einem unterschiedlichen Verbrauch führen.

WARNUNGEN

-  Verändern, reparieren oder demontieren Sie das Gerät nicht eigenmächtig. Sollten Sie einen Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam oder füllen Sie unser Beschwerdeformular unter www.newaroma.sk aus.
-  Biegen Sie das Netzkabel nicht und üben Sie keine Gewalt aus, da dies die Verbindung unterbrechen könnte.
-  Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht in die Steckdose passt. Achten Sie darauf, dass das Gerät oder sein Anschluss nicht nass werden. Verwenden Sie das Gerät nicht an einer überlasteten oder beschädigten Steckdose.
-  Berühren Sie im Falle eines Gewitters oder Blitzschlags weder das Kabel noch das Gerät.
-  Zerlegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.

DEFEKTE UND DEREN BESEITIGUNG

Bevor Sie sich an unser Serviceteam wenden, versuchen Sie bitte zunächst, das Problem zu diagnostizieren, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Defekt	Lösung
Das Gerät verbreitet keinen Geruch	Überprüfen Sie die Funktionszeiteinstellungen in der App, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht pausiert oder außerhalb der Funktionszeiten ist. Überprüfen Sie die Pumpe auf Schaden (ersetzen Sie sie durch eine neue). Prüfen Sie, ob der Schlauch im Öltank nicht lose oder verstopft ist.
Schwacher Duftstrom	Prüfen Sie, ob die Zerstäuberdüse nicht verstopft ist (reinigen Sie sie mit Alkohol). Prüfen Sie die Dichtung (ersetzen Sie sie durch eine neue). Prüfen Sie, ob der Schlauch im Öltank nicht lose oder verstopft ist.
Das Öl ist ausgelaufen	Prüfen Sie, ob der Öltank nicht lose ist. Überprüfen Sie die Dichtung.
Das Öl verspritzt	Die Zerstäuberdüse ist verstopft, reinigen Sie sie mit Alkohol. Wenn die Höchstmenge von 200 ml Öl überschritten wird, kann das Öl spritzen.
Das Gerät ist zu laut	Die Düse ist lose, ersetzen Sie sie. Die Zerstäuberdüse ist beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine neue.

WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät erfordert Wartung in Form einer Reinigung in diesen zwei Fällen:

1. Sie möchten den Duft ändern, und dazu müssen Sie die Rückstände des vorherigen Duftes vollständig entfernen.
2. Der Geruch aus dem Zerstäuberkopf wird schwächer.



Vorgehensweise:

1. Entfernen Sie das restliche Öl aus dem Öltank.
2. Füllen Sie den Tank zu mindestens 15 % und schalten Sie ihn für 5 Minuten ein.
3. Trennen Sie das Gerät vom elektrischen Anschluss, entfernen Sie den restlichen Alkohol und füllen Sie es mit neues Aromaöl.

Wichtig!

1. Wenn sich Öl im Tank befindet, halten Sie das Gerätaufrecht! Das Kippen und Umkippen des Produkts kann zu Undichtigkeiten führen. Dies kann die umliegenden Oberflächen beschädigen!

2. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Ölmenge! Die maximale Ölmenge beträgt 200 ml! Bei Überschreitung der 200-ml-Grenze kann es zu Ölspritzern oder Ölaustritt an der Düse kommen!





EINSTELLUNGEN DER „SCENT MARKETING“ UND VERBINDUNG DES GERÄTS ÜBER BLUETOOTH



Das Gerät kann über Bluetooth mit der **Scent Marketing** App von New Aroma gesteuert werden. Stellen Sie sicher, dass das **GPS eingeschaltet** ist, bevor Sie die App durchsuchen. Suchen Sie nach "scentmarketing" auf Google Play oder im App Store und laden Sie die App herunter. **Kennwort: 8888**

Top Row:

- Device:** Liste der verfügbaren Geräten aktualisieren. Durch Klicken auf dem Namen, nehmen Sie das Gerät in die Liste auf.
- Basic block:** Kennwort eingeben (8888). ☐ Remember Password.
- Device control:** Änderungen müssen gespeichert werden. Name des Geräts ändern. Gerätebeschreibung (Standort, Raum). Intensität hoch-/runterdrehen. Intensität ein/aus.

Bottom Row:

- Device control:** Erforderliche Informationen. PC version: ARMR_V1.00, Bluetooth version: ARMR_V0.02, App version: 2.0. Change the password.
- Change the password:** Kennwort ändern. Confirm password. New password. Confirm.
- Working period setting:** Änderungen müssen gespeichert werden. Legen Sie die Funktionszeit des Geräts fest, in der es aktiv sein soll. Wählen Sie die Tage, an denen das Gerät aktiv sein soll. Stellen Sie die Intensitätsstufe ein (01 = 0,03).

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, drücken Sie bitte die Reset-Taste und das Kennwort wird auf die ursprüngliche Nummer 8888 zurückgesetzt. Die Reset-Taste befindet sich auf dem Bluetooth-Modul. Bitte verwenden Sie eine Büroklammer und drücken Sie den Knopf durch die kleine Öffnung.

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához, amellyel az aroma marketing profi és minőségi módja mellett döntött. Ez a használati útmutató a készülék része, fontos információkat nyújt a helyes és biztonságos használatához. A használati útmutatónak a készülék közelében kell lennie, a benne leírtakat minden olyan személynek be kell tartania, aki felhatalmazott a készülék használatára.

A LIFT aroma diffúzor atomizáció elvén működik. Ez a technológia gáztatommá alakítja a folyékony illóolajat.

TARTALOM

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

- 38** Műszaki adatok
- 38** Csomag tartalma
- 39** Telepítés
- 40** Intenzitás, intervallumok és fogyasztás
- 40** Figyelmeztetések
- 41** Hibák és megoldások
- 41** Karbantartás és tisztítás
- 42** Fontos

SCENT MARKETING

- 43** A „Scent marketing” alkalmazás beállítása, valamint a készülékkel történő párosítás Bluetooth segítségével

MŰSZAKI ADATOK

Modell: **Lift**

Méretek: **158x150x128 mm**


Tömeg: **597 g**

Teljesítmény: **DC12V**

Tápellátás: **4,5 W**

Ajánlott szobaméret: **100m²**

Tartály úrtartalma: **200 ml**



Az első használat előtt ellenőrizze a csomagot és bizonyosodjon meg arról, hogy a csomag teljes. Probléma esetén ne habozzon és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **servis@newaroma.sk** e-mail címen, esetleg a **www.newaroma.sk** weblapon.

CSOMAG TARTALMA



Elektromos adapter



Tartály



Használati útmutató



Kulcsok



Kötözőszalag



L – konzol
(falra történő telepítéshez)




Kerek – konzol
(a kiemelkedésre)



Csatlakozó 1



Csatlakozó 2




Ez a készülék megfelel a 2014/30/EU európai elektromágneses összeférhetőségi irányelv követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes, eredeti példánya beszerezhető az importőről.


TELEPÍTÉS

Levegőkimenetre történő telepítés



1. Rögzítse a kerek konzolt oszvarokkal vagy kötözőszalaggal.
2. Telepítse az 1-es csatlakozót a kimeneti levegőrácsra.
3. Telepítse a 2-es csatlakozót a készülékre.
4. Csatlakoztassa az 1-es csatlakozót a 2-es csatlakozóhoz.

Falra történő telepítés



1. Csatlakoztassa az L konzolt az 1-es csatlakozóhoz
2. Telepítse az L konzolt a falra
3. Telepítse a 2-es csatlakozót a készülékre
4. Csatlakoztassa az 1-es csatlakozót a 2-es csatlakozóhoz.

Folytassa az „Scent Marketing” alkalmazás Használati utasításával, a Bluetooth-on keresztüli párosítással.

INTENZITÁS, INTERVALLUMOK ÉS FOGYASZTÁS

Intenzitási szint	A készülék dolgozik	A készülék szünetet tart
G1	3 másodperc	60 másodperc
G2	7 másodperc	60 másodperc
G3	11 másodperc	60 másodperc
G4	15 másodperc	60 másodperc
G5	19 másodperc	60 másodperc
G6	23 másodperc	60 másodperc
G7	27 másodperc	60 másodperc
G8	31 másodperc	60 másodperc
G9	35 másodperc	60 másodperc
Saját	3 - 60 másodperc	60 másodperc

Megjegyzés:

1. A G10 fokozat lehetővé teszi az intervallumok saját igények szerinti beállítását.
2. A megadott adatok a készülék és a fogyasztás szabványos tesztelésén alapulnak.
3. A megadott fogyasztási adatok a New Aroma márkájú illóolajokra vonatkoznak. Különböző típusú illóolajok használata eltérő fogyasztást érhet el.

FIGYELMEZTETÉSEK

-  Ne módosítsa, javítsa vagy szerelje szét önkényesen a készüléket. Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervizzel, vagy nyújtson be panaszt a www.newaroma.sk weboldalon.
-  Ne hajtassa meg és ne terhelje erővel a tápkábelt, ugyanis így megszakíthatja a kapcsolatot.
-  Ne használja a villásdugót, amennyiben az sérült, esetleg ha az nem egyezik az aljzat típusával. Ne nedvesítse be a készüléket vagy az elektromos tartozékokat. Ne használja túlterhelt vagy törött hálózati aljzattal.
-  Mennydörgés vagy villámlás esetén se a vezetéket, se a készüléket ne érintse meg.
-  Ne szerelje szét a készüléket működés közben.

HIBÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSA

Mielőtt úgy dönt, hogy kapcsolatba lép szervizszolgálatunkkal, kérjük, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbi utasítások követésével.

Hiba	Megoldás
A készülék nem bocsát ki illatot.	Ellenőrizze a munkaidőtartam beállítását az alkalmazásban, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs szünet módban, esetleg munkaidőtartamon kívül. Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem sérült-e (cserélje ki). Ellenőrizze, hogy az olajtartály tömlője nincs-e eltömődve vagy leesve.
Gyenge illatkibocsátás	Ellenőrizze, hogy az atomizációs fűvóka nincs-e eltömődve (tisztítsa meg alkohollal). Ellenőrizze a tömítést (cserélje ki). Ellenőrizze, hogy az olajtartály tömlője nincs-e eltömődve vagy kilazulva.
Az olaj kiomlott	Ellenőrizze, hogy az olajtartály nincs-e kilazulva. Ellenőrizze a tömítést.
Az olaj fröcsög	Az atomizációs fűvóka eltömődött, tisztítsa meg alkohollal. Az olaj kifröcsögenése akkor is előfordulhat, ha túllépi az 200 ml-es maximális olajmennyiséget.
Nagy zaj	A légfűvóka kilazult, helyezze vissza. Az atomizációs fűvóka sérült, cserélje ki.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék karbantartást igényel tisztítás formájában, ha az alábbi helyzetek egyike áll fenn:

1. Meg szeretné változtatni az illatot, így az előző illat maradványait tökéletesen el kell távolítania.
2. Az atomizációs fejből áramló illat intenzitása gyengül.

Eljárás:



1. Üritse ki az olajtartályt, öntse ki a maradék illóolajat.
2. Töltse fel a tartályt legalább 15%-os alkohollal, majd indítsa be a készüléket legalább 5 perc erejéig.
3. Kapcsolja ki az áramellátást, öntse ki a maradék alkoholt, majd töltsen meg a tartályt az új illóolajjal.

HD

Fontos!

1. Amennyiben a tartályban illóolaj van, mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben! A készülék megdöntése és felborítása következtében az illóolaj kifolyhat! Ennek következtében a környező felületek károsodhatnak!

2. Ne lépje túl az ajánlott olajmennyiséget! Az olaj maximális mennyisége 200 ml. A 200 ml-es határ átlépése fröcsögéshez vezethet, ezen felül az olaj kifolyhat az atomizációs fejből!



Le felicitamos por comprar su nuevo dispositivo. Acaba de elegir una forma de aroma marketing profesional y de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del dispositivo y facilitan información importante para su seguro y adecuado uso. El manual debe estar cerca del aparato y debe ser seguido por cualquier persona que esté autorizada a usarlo.

El difusor de aroma LIFT funciona sobre el principio de atomización, tecnología que convierte el aceite esencial líquido en átomos de gas.

ÍNDICE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 45** Parámetros técnicos
- 46** Instalación
- 47** Intensidad, intervalos y consumo
- 47** Advertencias
- 48** Fallos y sus soluciones
- 48** Mantenimiento y limpieza
- 49** Importante

SCENT MARKETING

- 50** Configuración de la aplicación „Scent marketing“ y emparejamiento con el dispositivo a través de Bluetooth.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo: **Lift**

Dimensiones: **158x150x128 mm**


Peso: **597 g**

Potencia: **DC12V**

Alimentación: **4,5 W**

Cobertura: **100m²**

Volumen del recipiente: **200 ml**



Compruebe y asegúrese de que el paquete esté completo antes de su primer uso. En caso de cualquier problema no dude en ponerse en contacto con nosotros en **servis@newaroma.sk** o a través de la página web **www.newaroma.sk**

CONTENIDO DEL PAQUETE



Adaptador eléctrico



Recipiente



Manual



Tornillos



Arneses de cables



Consola L
(para montar en pared)




Consola redonda
(salida de aire)



Conector 1



Conector 2




Este aparato cumple con los requisitos esenciales y la normativa pertinente de la Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.

El importador dispone de la declaración de conformidad original.


INSTALACIÓN

Instalación en la salida del aire



1. Sujete el soporte redondo con tornillos o cintas.
2. Instale el conector 1 en la rejilla de la salida de aire.
3. Instale el conector 2 en el dispositivo.
4. Conecte el conector 1 al conector 2.

Instalación en la pared



1. Conecte la consola L al conector 1
2. Instale la consola L en la pared
3. Instale conector 2 al dispositivo.
4. Conecte el conector 1 al conector 2.

Continúe con las instrucciones de la aplicación „Scent Marketing” y conecte el dispositivo a través de Bluetooth

LA INTENSIDAD, LOS INTERVALOS Y EL CONSUMO

Grado de intensidad	El dispositivo funciona	El dispositivo pausa
G1	3 segundos	60 segundos
G2	7 segundos	60 segundos
G3	11 segundos	60 segundos
G4	15 segundos	60 segundos
G5	19 segundos	60 segundos
G6	23 segundos	60 segundos
G7	27 segundos	60 segundos
G8	31 segundos	60 segundos
G9	35 segundos	60 segundos
Propios	3 - 60 segundos	60 segundos

Nota:

1. El grado G10 permite ajustar los intervalos según sus propios requisitos.
2. Los datos se basan en las pruebas del dispositivo y en el consumo medido en el laboratorio.
3. Los datos de consumo corresponde a la marca de aceites New Aroma. Diferentes tipos de aceites fragantes pueden mostrar diferentes consumos.

ADVERTENCIAS

-  No modifique ni repare el aparato. En caso de cualquier tipo de fallo póngase en contacto con el departamento de servicio correspondiente o rellena la hoja de reclamaciones en www.newaroma.sk
-  No doble ni fuerce el cable de alimentación para no interrumpir la conexión.
-  No utilice un enchufe dañado o un enchufe que no coincide con el tipo de la toma del dispositivo.
Tanto el aparato como la alimentación del mismo no se puede mojar ni enlamearse. No conecte el dispositivo a un enchufe sobrecargado o disfuncional.
-  No toque ni el producto ni la toma de corriente en caso de una tormenta con rayos.
-  No desmonte el dispositivo mientras está en marcha.

FALLOS Y SOLUCIONES

Antes de ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente, intente primero diagnosticar el problema siguiendo estas instrucciones.

Fallo	Solución
El dispositivo no desprende olor ninguno	Compruebe la configuración del funcionamiento, compruebe también si el dispositivo no está en modo de pausa. La boquilla de atomización puede estar dañada, (reemplazela). Compruebe si el tubo en el recipiente del aceite no está suelto u obstruido.
Intensidad de olor baja	La boquilla de atomización puede estar obstruida, límpiela con alcohol. Compruebe que el sello está en su sitio, si es necesario reemplazelo por uno nuevo. Compruebe si el tubo del recipiente de aceite no está suelto u obstruido.
El aceite se derrama	Compruebe si el recipiente de aceite no está suelto. Compruebe si el sello no está suelto o dañado.
El aceite salpica	La boquilla de atomización está obstruida, límpiela con alcohol. El aceite puede salpicar al sobrepasar el volumen máximo de 200 ml.
Ruido excesivo	La boquilla de aire está suelta, vuelva a colocarla. La boquilla de atomización está dañada, reemplazela.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El aparato necesita mantenimiento en forma de limpieza en estas situaciones:

1. Desea cambiar el aroma y necesita eliminar los restos del aroma anterior.
2. La corriente del olor de la cabeza atomizadora se está desvaneciendo.



Procedimiento:

1. Vierta el aceite del recipiente y retire los restos de aceite de aroma.
2. Llene el recipiente con al menos 15% de alcohol y deje en marcha el dispositivo al menos 5 minutos.
3. Saque el dispositivo de la corriente, retire los restos de alcohol y llene el dispositivo con el nuevo aceite de aroma.

Importante!

1. Mantenga el dispositivo en posición vertical siempre cuando haya aceite en el recipiente! Girar o volcar el dispositivo puede provocar el derrame del aceite y dañar las superficies circundantes!

2. No exceda el volumen de aceite recomendado! El volumen máximo es de 200 ml! Exceder el límite de 200 ml puede provocar fugas o salpicaduras de aceite del cabezal de atomización!





El dispositivo es controlado por Bluetooth a través de la aplicación **Scent Marketing** de la compañía New Aroma. Antes de buscar una aplicación, asegúrese **de que el GPS esté activado**. Busque „scent marketing“ en Google Play o App Store y descargue la aplicación. **CONTRASEÑA: 8888**



Si olvida su contraseña, presione el botón de reinicio y la contraseña se reestablecerá, volverá ser 8888. El botón de reinicio se encuentra en el módulo Bluetooth. Apriete por favor en el lugar de la abertura pequeña utilizando una grapa.



alfapureo®

smart aroma technology

NEW AROMA®
SCENT SOLUTIONS