


Séria 6, Domino elektrická varná doska, 30 cm, Čierna PKF375FP2E



Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ394301 : Spojovacia lišta pre rad Domino

Elektrický varný panel rady Domino: umožní vám jednoduché varenie a čistenie.

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- 18 cm varná zóna - rozšíriteľná varná zóna.
- **ComfortProfil:** elegantný, atraktívny dizajn s predným skosením a kovovými prúžkami po bokoch.
- **Šírka 30cm:** pre kombináciu ostatnými varnými doskami rady Domino a varnými doskami s designom ComfortProfil s fazetovým designom.
- **PowerBoost:** až o 20 % viac energie pri varení na elektrickej varnej doske.

Technické údaje

označenie produktového radu : Vario/Domino varná doska keram

označenie produktového radu : Vario/Domino varná doska keram

konštrukcia : Vstavaný spotrebič

konštrukcia : Vstavaný spotrebič

zdroj el. energie : elektrický

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 2

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 2

Rozmery niky : 38 x x mm

Rozmery niky : 38 x x mm

šírka : 306 mm

šírka : 306 mm

rozmery spotrebiča : 38 x 306 x 527 mm

rozmery spotrebiča : 38 x 306 x 527 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 120 x 380 x 590 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 120 x 380 x 590 mm

Hmotnosť netto : 4,5 kg

Hmotnosť netto : 4,5 kg

hmotnosť brutto : 5,2 kg

hmotnosť brutto : 5,2 kg

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : alu, kefovaný, Čierna

materiál povrchu : alu, kefovaný, Čierna

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla : 100 cm

Dĺžka prívodného kábla : 100 cm

EAN : 4242005283286

EAN : 4242005283286

príkon : 3500 W

príkon : 3500 W

istenie : 16 A

istenie : 16 A

napätie : 220-240 V

napätie : 220-240 V

frekvencia : 50; 60 Hz

frekvencia : 50; 60 Hz



4 242005 283286

Séria 6, Domino elektrická varná doska, 30 cm, Čierna PKF375FP2E

Elektrický varný panel rady Domino: umožní vám jednoduché varenie a čistenie.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 38 x 306 x 527 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 38 x 270 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 3.5 kW
- pripojovací kábel: 1 m, pripojovací kábel súčasťou spotrebiča

- 30 cm: komfortný priestor 2 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 1 dvojokruhovú varnú zónu: na rozšíriteľnú varnú zónu používajte bežný alebo väčší riad.
- avrná zóna, stredná: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. výkon 2.3 kW)
- stred varnej zóny: 145 mm, 1.2 kW

Komfort

- dotykové ovládanie DirectSelect: priam kontrola pomocou potlačenej dotykovej lišty.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vaječných vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost na prednej varnej zóne: varte vodu rýchlejšie vďaka o 20% vyššej energii ako na najvyššej úrovni štandardu.
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

Design


- fazeta vpred a vzadu, profily po stranách

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšieho užívateľského interakcie (možno nastaviť).
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Séria 6, Domino elektrická varná doska, 30 cm, Čierna PKF375FP2E

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

rozmary v mm
Možnosti kombinácie prvkov Domino
s vhodnými rozmermi spotrebičov a výrezov

Typ šírky:
Šírka spotrebiča:


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino




B: Dependent on the cut-out depth

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

rozmary v mm




A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny.

B: Hĺbka zapustenia

C: Pri zabudovanej rúre musí byť spodná medzera min. 20, prípadne väčšia – pozrite si požiadavky na rozmery danej rúry.


Séria 6, Domino elektrická varná doska, 30 cm, Čierna PKF375FP2E

measurements in mm



When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).