


**Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm,
Čierna
PUE611BB5D**



Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ9ES100 : Varič na espresso
HEZ9SE030 : Sada riadu
HEZ9SE040 : 4-dielna sada riadu
HEZ9SE060 : 6 dielna sada riadu

**Indukčná varná doska: umožňuje rýchle,
bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou
spotrebou energie.**

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvolíte varnú zónu a jednoducho nastavíte požadovaný stupeň výkonu.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.
- **Reštart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.
- **Detská poistka:** zámok ovládacieho panelu, aby sa zabránilo nechceným zmenám v nastavení.

Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavaný spotrebič
zdroj el. energie : elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
Rozmery niky : 51 x 560-560 x 490-500 mm
šírka : 592 mm
rozmery spotrebiča : 51 x 592 x 522 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 130 x 750 x 610 mm
Hmotnosť netto : 11,8 kg
hmotnosť brutto : 13,0 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu : vpred
základný materiál povrchu : sklokeramika
materiál povrchu : Čierna
aprobačné certifikáty : AENOR, CE
Dĺžka prírodného kábla : 110 cm
EAN : 4242005286089
príkon : 3700 W
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz



4 242005 286089

Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, Čierna PUE611BB5D

Indukčná varná doska: umožňuje rýchle, bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou spotrebou energie.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie TouchSelect: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- Switch off Timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia).
- Countdown Timer: na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost pro všetky varné zóny: využijete o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.
- Quick Stop: rýchlo vypnite varnú zónu jedným dlhším dotykcom.

Design

- design bez rámečka

Bezpečnosť


- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľskej interakcie (možno nastaviť).

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 3.7 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- napájací kábel 1.1 m so zástrčkou: plug & play, na inštaláciu nie je potrebný žiadny elektrikár.

Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, Čierna PUE611BB5D


rozмеры в мм



- A:** Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.


Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použitá vhodná nosná konštrukcia.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozмеры в мм



rozмеры в мм



rozмеры в мм