

iQ300, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KB96NVFE0



Zvláštne príslušenstvo

KSZGGM00 :

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou má o 45 % väčší objem a hyperFresh <0 °C> pre ideálne podmienky skladovania všetkých potravín s kapacitou XXL určenou na hromadné nákupy.

- ✓ Extra objem – o 45 % viac miesta pre váš týždenný nákup.
- ✓ hyperFresh <0 °C> – Viac priestoru pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso.
- ✓ LED osvetlenie – Potraviny pod drobnohľadom vďaka rovnomernému osvetleniu celého interiéru chladničky.
- ✓ noFrost – Už žiadne odmrazovanie!
- ✓ Home Connect – Ovládajte svoju inteligentnú chladničku odkiaľkoľvek.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:E
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 256 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov:98 l
 Súčet objemu chladiacich oddielov:285 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom: 34 dB(A) re 1 pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
 Typ inštalácie: Vestavné
 dekoratívny rám/doska: Not possible
 výška: 1935 mm
 Šírka: 708 mm
 Hĺbka: 548 mm
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): .. 1940 x 710 x 560 mm
 Váha: 68.8 kg
 Prúd: 10 A
 Záves dverí: vpravo, voliteľný
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50 Hz
 Dĺžka prírodného kábla: 230.0 cm
 počet kompresorov: 1
 počet nezávislých chladiacich okruhov: 2
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Áno
 voliteľný záves dverí: Áno
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):4
 priehradky na fľaše: Áno
 automatické odmrazovanie: automatické odmrazovanie
 Konštrukcia: N/A



iQ300, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KB96NVFEO

Výbava

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: E
- čistý celkový objem: 383 l
- ročná spotreba energie: 256 kWh
- hlučnosť: 34 dB

Design

- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti
- zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička

Komfort a bezpečnosť

- noFrost
- funkcia superFreezing
- Home Connect vzdialená diagnostika, vzdialená kontrola a ovládanie, Software Update Appliance
- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- nastavenie funkcie superCooling: automatická deaktivácia
- akustický varovný signál pre chladničku aj mrazničku, akustický varovný signál pri otvorených dverách chladničky, optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote v mraziacej časti
- automatické odmrazovanie v chladiacej časti

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 285 l
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla : 5 , z toho výškovo nastaviteľných: 4
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 3 malé odkladacie priehradky vo dverách
- 1x priehradka na maslo/syry
- držiak na fľaše

Freshness system

- 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka hyperFresh <0 °C> uchováva mäso a ryby dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 98 l
- mraziaca kapacita 24h : 9.5 kg
- doba skladovania pri poruche: 13 h hod.
- 3 x transparentná mraziaca priehradka

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu, kolieska vzadu
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm
- klimatická trieda: SN-ST

- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajčka
- miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Životné prostredie a bezpečnosť


Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie


- osvetlenie mraziacej časti: none
- zosilnené závesy
- 5 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 4 výškovo nastaviteľné

iQ300, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KB96NVFE0

Rozmerové výkresy




Rozmery v mm




C: Presah predného panela

D: Dolný okraj predného panela


Rozmery v mm



Rozmery v mm



Rozmerové výkresy



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu


Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť

	Δ Hmotnosť
A1	20 kg
A2	19 kg

rozмеры в мм

Одporučané rozmery medzier pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.