

iQ700, Zabudovateľný plne automatický kávovar, Black CT718L1B0



Zvláštne príslušenstvo

TZ70003	Patróna vodného filtra
TZ70033A	Patróna vodného filtra
TZ80001A	Čistiace tablety
TZ80001B	Čistiace tablety
TZ80002A	Odvápňovacie tablety
TZ80002B	Odvápňovacie tablety
TZ80004A	Servisný set pre kávovary
TZ80004B	Servisný set pre kávovary
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – veľký farebný dotykový displej pre pohodlné ovládanie.
- ✓ Objavte širokú ponuku svetových kávových špecialít iba jediným prejetím prsta ako na smartphone.
- ✓ Tri rôzne aróma profily kávy, z ktorých si môžete vybrať, podľa vášho vlastného vkusu - aromaSelect
- ✓ Uložte si až 30 vašich originálnych kávových nápojov pomocou Obľúbených položiek.
- ✓ Plne automatické čistenie parou a optimálna hygiena vďaka funkcii autoMilk Clean.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie:	Vestavné
dýza na napenenie:	Nie
Nie ukazovateľ:	Nie
bezpečnostný systém proti škodám spôsobeným vodou:	Nie
veľkosť porcie:	All cups
Rozmery výrobku:	455 x 594 x 385 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	540 x 478 x 670 mm
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):	449 x 558 x 376 mm
EAN:	4242003895580
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50/60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením



iQ700, Zabudovateľný plne automatický kávovar, Black CT718L1B0

Výbava

Chuť

- teplé mlieko, mliečna pena a funkcia horúcej vody
- aromaSelect - 3 rôzne profily arómy (mierna, vyvážená, výrazná)
- až 32 rôznych kávových špecialít (k dispozícii v prístroji a v aplikácii Home Connect)
- nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje
- inteligentné nastavenie sily - adaptívny manažment kávy na základe sily a veľkosti šálky
- aromaDouble Shot - menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom varenia

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8" farebný TFT displej s dotykovou a posuvnou funkciou
- Obľúbené nápoje: uložiť až 30 personalizovaných nápojov
- výškovo nastaviteľná výpusť (až pre 15 cm (max) vysoké poháre)
- oneTouch DoubleCup - získate dve šálky stlačením jediného tlačidla
- 2.4 l odnímateľná nádrž na vodu

Výkon

- ceramDrive - vysoko kvalitný mlynček vyrobený z keramiky odolný proti opotrebovaniu
- vodné čerpadlo s tlakom 19 barov

Hygiena

- autoMilk Clean - automatické čistenie parou po každom nápoji
- calc'nClean - kombinovaný program na odstránenie vodného kameňa a čistenie kávovaru s menším úsilím
- odnímateľná sparovacia jednotka - pre ľahké a hygienické čistenie
- vhodné do umývačky riadu: výpusť na nápoje, odkvapkávač a odkvapkávacie misky
- automatické pripomenutie čistenia, odstraňovania vodného kameňa, alebo výmeny vodného filtra

Home Connect

- diaľkové ovládanie - ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek
- coffeePlaylist - vyberte v aplikácii niekoľko nápojov, pripraví sa vo vami vybranom poradí
- ďalšie know-how týkajúce sa kávy
- aktualizácia softvéru - vždy najnovší stav softvéru
- online podpora
- Bezpečnosť: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. A zašifrovaný prenos dát prostredníctvom protokolu Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.

Rôzne

- integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko
- 500 g nádoba na kávové zrnko s vekom na ochranu arómy
- osvetlený výdaj nápoja
- nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový)
- detský zámok


Príslušenstvo

- dodávané príslušenstvo: testovací prúžok na tvrdosť vody
- Príslušenstvo: Čistiace tablety (TZ80001...), odvápnovacie tablety (TZ80002...), BRITA Intenza vodný filter (TZ70003/TZ70033), Súprava na starostlivosť o spotrebič (TZ80004...)

iQ700, Zabudovateľný plne automatický kávovar, Black CT718L1B0


Rozmerové výkresy

Rozmery v mm




A: 7,5 mm

Rozmery v mm



Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú spredu
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm


Rozmery v mm



Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú spredu
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm

Rozmery v mm

Inštalácia v ľavom rohu



Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min. vzdialenosť od steny len 100 mm

Rozmerové výkresy

Rozměry v mm

