


## Séria 6, Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm, antikoro SPI6ZMS29E



### Zvláštne príslušenstvo

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI02    | antikoro dekoratívne lišty, 81,5 cm     |
| SGZ1010     | Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice |
| SGZ4CB00    | Kôš na príbory                          |
| SMZ1051EU : |                                         |
| SMZ5000     | Prídavná sada pre umývačky riadu        |
| SMZ5003     | Sklopné pánty                           |
| SMZ5300     | Držák na sklenice                       |
| SPZ2044     | Dekoračné dvere + držiak                |
| SPZ5100     | Vario príborový košík                   |

## Umývačky riadu PerfectDry s najlepšimi výsledkami sušenia a praktickými riešeniami ukladanie riadu pre umiestnenie jeho rôznych druhov.

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušenia s úsporou energie – a to aj pri zle schnúcom riade.
- **SlimLine koše VarioFlex Pro a príborová zásuvka VarioDrawer Pro:** viac možností usporiadania riadu.
- **Hygienická úroveň overená pre program Eco 50 °C a vyššie úrovne s programami Intenzívny 70 °C a Starostlivosť o umývačku.**
- **HomeConnect:** domáce spotrebiče s inteligentným pripojením pre uľahčenie každodenného života.
- **Funkcia Obľúbený program:** vlastná kombinácia programu a prídavné funkcie jedným dotyk.

### Technické údaje

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Trieda energetickej účinnosti:                          | .....C                           |
| Spotreba energie na 100 cyklov eko programu:            | .....59 kWh                      |
| Maximálny počet súprav riadu:                           | ..... 10                         |
| Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus: | ..... 8.9 l                      |
| Čas trvania programu:                                   | .....3:15 h                      |
| Emisia hluku šíreného vzduchom:                         | .....42 dB(A) re 1 pW            |
| Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:                  | .....B                           |
| Typ inštalácie:                                         | ..... Zzabudovateľný             |
| výška bez pracovnej dosky:                              | ..... 0 mm                       |
| rozmery spotrebiča:                                     | ..... 815 x 448 x 573 mm         |
| Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):   | 815-875 x 450 x 550 mm           |
| Hĺbka pri otvorených dverkách:                          | ..... 1150 mm                    |
| výškovno nastaviteľné nožičky:                          | ..... áno - všetky spredu        |
| Max. výškové nastavenie nožičiek:                       | ..... 60 mm                      |
| Hmotnosť netto:                                         | ..... 38.8 kg                    |
| hmotnosť brutto:                                        | ..... 40.5 kg                    |
| príkon:                                                 | ..... 2400 W                     |
| istenie:                                                | ..... 10 A                       |
| napätie:                                                | ..... 220-240 V                  |
| frekvencia:                                             | ..... 50; 60 Hz                  |
| Dĺžka prívodného kábla:                                 | ..... 175.0 cm                   |
| typ zástrčky:                                           | ..... Gardy zástrčka s uzemnením |
| Dĺžka prívodnej hadice:                                 | ..... 165 cm                     |
| Dĺžka odpadovej hadice:                                 | ..... 205 cm                     |
| EAN:                                                    | ..... 4242005388400              |
| Spôsob montáže:                                         | ..... Zabudovateľný              |



4 242005 388400

## Séria 6, Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm, antikoro SPI6ZMS29E

**Umývačky riadu PerfectDry s najlepšimi výsledkami sušenia a praktickými riešeniami ukladanie riadu pre umiestnenie jeho rôznych druhov.**

### Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti<sup>1</sup>: C
- energia<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 l
- kapacita: 10 súprav riadu
- doba trvania programu<sup>4</sup>: 3:15 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- trieda hlučnosti: B
- hlučnosť (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW

### Programy a špeciálne funkcie

- 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený
- predvolený Obľúbený program: Predumytie
- 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
- doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

### Technológia umývania a senzory

- systém sušenia Zeolith®
- výmenník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

### Systém košov

- systém košov VarioFlex Pro s červeno označenými pohyblivými časťami
- príborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- kolieska s nízkym trením v spodnom koši
- farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši
- zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
- 3 rady sklopných trŕňov na taniere v hornom koši
- 4 rady sklopných trŕňov na taniere v spodnom koši
- výklopný etažér na šálky v hornom koši
- výklopný etažér na šálky v spodnom koši
- špeciálny držiak na poháre v spodnom koši

### Ukazovatele stavu a obsluhy

- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
- dotykové ovládanie (čierna)
- popisky na paneli: anglický text

- Emotion Light
- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach
- ukazovateľ priebehu programu
- časová predvoľba 1-24 hod.

### Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča\*
- elektronická blokácia tlačidiel
- systém šetrného umytia skla

### Príslušenstvo

- vr. držiaka fľaše
- vr. násypky na soľ
- vr. ochranného plechu pre podstavbu (ochrana pred parou)

### Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

<sup>2</sup> spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvania programu Eco 50 °C

\* záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

