

Séria 2, Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm, antikoro SPI2XMS04E



Umývačka riadu s podporou wi-fi pripojenia a možnosťou potlačenia hlučnosti pomocou aplikácie Home Connect.

- **Extra sušenie:** voliteľná funkcia pre prídavné sušenie.
- **Silence on demand:** potlačenie hluku až na 30 minút prostredníctvom aplikácie Home Connect.
- **HomeConnect:** domáce spotrebiče s inteligentným pripojením pre uľahčenie každodenného života.
- **Funkcia Obľúbený program:** vlastná kombinácia programu a prídavné funkcie jedným dotyk.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zostávajúci čas a bežné informácie, ako napríklad chýbajúce prostriedky.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: F
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu: 84 kWh
Maximálny počet súprav riadu: 10
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus: 9,5 l
Čas trvania programu: 3:40 h
Emisia hluku šíreného vzduchom: 46 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: C
Konštrukcia: Vstavaný spotrebič
výška bez pracovnej dosky: 0 mm
rozmery spotrebiča: 815 x 448 x 573 mm
Rozmery niky: 815-875 x 450 x 550 mm
Hĺbka pri otvorených dverkách: 1150 mm
výškovo nastaviteľné nožičky: áno - všetky spredu
Max. výškové nastavenie nožičiek: 60 mm
Hmotnosť netto: 28,1 kg
hmotnosť brutto: 30,1 kg
príkon: 2400 W
istenie: 10 A
napätie: 220-240 V
frekvencia: 50; 60 Hz
Dĺžka prívodného kábla: 175 cm
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice: 165 cm
Dĺžka odpadovej hadice: 205 cm
EAN: 4242005229369
Spôsob montáže: integrovateľný

Zvláštne príslušenstvo

SGZ1010 : Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice
SMZ5000 : Prídavná sada pre umývačky riadu
SMZ5003 : Sklopné pánty
SMZ5006 : Vyrovnávací + upevňovací sada



Séria 2, Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm, antikoro SPI2XMS04E

Umývačka riadu s podporou wi-fi pripojenia a možnosťou potlačenia hlučnosti pomocou aplikácie Home Connect.

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: F
- energia² / voda³: 84 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 súprav riadu
- doba trvania programu⁴: 3:40 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- trieda hlučnosti: C
- hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi

Programy a špeciálne funkcie

- 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- predvolený Oblíbený program: Predumytie
- 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfectPlus
- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
- Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)

Technológia umývania a senzory

- výmenník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

Systém košov

- systém košov Vario
- príborová zásuvka VarioDrawer
- kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni ukladania
- zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- 2 rady sklopných trňov na tanieri v spodnom koši
- výklopný etažér na šálky v hornom koši

Ukazovatele stavu a obsluhy

- popisky na paneli: anglický text
- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach
- časová predvoľba 1-24 hod.

Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
- elektronická blokácia tlačidiel
- systém šetrného umytia skla
- vr. násypky na soľ
- vrátane ochranného plechu pre podstavenie (ochrana pred parou)

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

* záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>


¹ stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

² spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)


³ spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)

⁴ doba trvania programu Eco 50 °C

**Séria 2, Zabudovateľná umývačka riadu, 45
cm, antikoro
SPI2XMS04E**



rozmary v mm



⌋ zásuvka
() hodnoty s predĺžovacou súpravou