


Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, Strieborná metalíza DFL064W53

B



Zvláštne príslušenstvo

DSZ4545 : Štandardná cirkulačná sada
DSZ4551 : Štandardný pachový filter (náhradný)
DSZ4682 : Dekorační lišta, biela
DSZ4685 : Dekoračná lišta
DSZ4686 : Dekoračná lišta, čierne sklo
DWZ1IT1B4 : CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
DWZ1IT1I4 : CleanAir Standard cirkulačná sada

Teleskopický odsávač pár: vďaka vstavanie do nástennej skrinky je ťažko viditeľný a nijako nenarušuje dizajnovú linku kuchynského priestoru.

- **Dekoračné lišty:** Vyberte tú správnu farbu a podčiarknite celý dizajn kuchyne.
- **Účinnosť tukového filtra:** filtruje viac ako 85% tuku z kuchynských výparov.
- **LED-osvetlenie:** perfektné osvetlenie varného priestoru pri extrémne nízkej spotrebe energie.
- V prípade odsávania sa vzduch čistí tukovým filtrom a potom je vedený von, čo zaisťuje optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
- Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.

Technické údaje

typ konštrukcie : Teleskopický odsávač pár
aprobačné certifikáty : CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla : 175 cm
Rozmery niky : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Hmotnosť netto : 8,3 kg
ovládanie : mechanicky
regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová
Max. výkon odvetrania : 388 m³/h
Max. výkon cirkulácie vzduchu : 257 m³/h
počet žiaroviek (ks) : 2
Hlučnosť v : 67 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm
materiál tukového filtra : Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN : 4242005231928
príkon : 108 W
istenie : 10 A
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50 Hz
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže : zabudovanie



4 242005 231928

Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, Strieborná metalíza DFL064W53

**Teleskopický odsávač pár: vďaka vstavanie
do nástennej skrinky je ťažko viditeľný
a nijako nenarušuje dizajnovú linku
kuchynského priestoru.**

Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 40.3 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: C*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- príkon: 108 W

** Podľa nariadenia EU - 65/2014*

Design

- farba: strieborná metalíza

Varianta

- šírka: 60 cm
- pre zabudovanie do 60 cm širokých špeciálnych horných skriniek
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou je potrebná štartovacia montážna sada, ktorú je možné zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo

Komfort

- automatické vypnutie / zapnutie spotrebiča v prípade vysunutie a zasunutie teleskopického čela
- kolískový prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne

Vybavenie

- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 131 lux
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu







Výkon a spotreba

- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 389 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 59/67 dB*
- 1 IHOR, kondenzačný motor
- kondenzačný motor

Informácie o plánovaní a inštalácii

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- odsávač bez madla, nutná inštalácia dekoračné lišty

**Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm,
Strieborná metalíza
DFL064W53**



**Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm,
Strieborná metalíza
DFL064W53**

