


iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna EX878LYV5E



Moderná indukčná varná doska varnou flexZone - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentná rozširiteľná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu
- ✓ Dual lightSlider – ovládajte svoju varnú dosku jednoduchým dotykom a potiahnutím prsta.
- ✓ activeLight – elegantné modré svetelné pruhy kopírujú pohyb vašich hrncov.
- ✓ Home Connect - užitočné informácie o vašom spotrebiči bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
- ✓ Senzor pečenia fryingSensor Plus reguluje a automaticky udržuje teplotu na zvolenom úrovní. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním

konštrukcia : Vstavaný spotrebič

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Rozmery niky : 51 x 750-780 x 490-500 mm

šírka : 812 mm

rozmery spotrebiča : 51 x 812 x 520 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 120 x 950 x 600 mm

Hmotnosť netto : 16,0 kg

hmotnosť brutto : 19,7 kg

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : Čierna

Dĺžka prívodného kábla : 110 cm

EAN : 4242003860861

napätie : 220-240 V

frekvencia : 50; 60 Hz



4 242003 860861

Zvláštne príslušenstvo

HZ9SE060 : 6 dielna sada riadu , HZ9SE040 : 4 dielna sada riadu ,
HZ9SE030 : Sada riadu , HZ9FE280 : Panvica na pečenie Ø 18 / 28
cm , HZ9ES100 : Varic na espresso , HZ394301 : Spojovacia lišta ,
HZ390522 : Grilovací plát , HZ390512 : Teppan Yaki gril, veľký ,
HZ390230 : Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm) , HZ390220 :
Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm) , HZ390210 : Panvica pre
senzory pečenia (Ø 15cm) , HZ390090 : Wok panvica s mriežkou a
pokrievkou , HZ390012 : Nástavec pre varenie v pare do HZ390011 ,
HZ390011 : Nerezový pekáč

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna EX878LYV5E

Výbava

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia: kdekoľvek v 40 cm dlhej zóne používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti alebo ho umiestnite bočne.
- varná zóna, predná ľavá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykové ovládanie dual lightSlider: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dvoch osvetlených dotykových líšt (po vypnutí sú neviditeľné).
- Zone light blue: keď je vypnutá, varná doska je úplne čierna; po zapnutí sa svetelné prvky zobrazia ako varné zóny a zvyškové teplo.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu.
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vaječných vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost pro všetky varné zóny: využite o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu.
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice.
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla prenesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- automatický výber varnej zóny: po zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu, na ktorú je položený nový riad.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora.
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect.

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect.
- cookConnect system (s hodiacom sa odsávačom pár): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora.

Design

- studioLine: minimalistický dizajn vďaka tmavej farbe zónovej tlačky.

Bezpečnosť

- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 812 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Príslušenstvo

- vyrovnávacia lišta 750-780 mm je súčasťou



iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm,
Čierna
EX878LYV5E

Rozmerové výkresy




① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozмеры в мм



rozмеры в мм



① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozмеры в мм